

PRZEKRÓJ C—C

A2

- płytki seramiczne
- wylewka 5cm
- folia izolacyjna
- styropian FS20
- folia izolacyjna IZOFREX lub papatermozgrzewalna
- chudy beton B 7,5 15cm
- ubity piasek 10cm
- pospółka 40cm
- grunt rodzimy

K1

- izolacja pionowa
- ściana fundamentowa 25cm
- izolacja pionowa
- styrodur 5cm

K2

- izolacja pionowa
- ściana fundamentowa 32cm
- izolacja pionowa
- styrodur 5cm

C

- tynk sylikatowy
- płyta wiórowo—cem. 3,5cm+ styropian 10cm+beton 15cm płyta wiórowo—cem. 3,5cm+
- tynk gipsowo—wap.
- farba akrylowa

B3

- blacha stalowa lakierowana na rąbek LT—np.LINDAB
- płyta OSB gr.0,22cm
- wiązar drewniany
- folia paroprzepuszczalna
- wełna min.unimata 20cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany np.ECOPHON HYGIENE

B2

- blacha stalowa lakierowana na rąbek LT—np.LINDAB
- płyta OSB gr.0,22cm
- wiązar drewniany
- folia paroprzepuszczalna
- wełna min.unimata 20cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany np.ECOPHON

''INWEST—BUD''
Przedsiebiorstwo Projektowo—Budowlane
mgr inz. arch. Jerzy STAWOWCZYK
43—502 CZECHOWICE—DZIEDZICE
ul. Niepodległości 48 , tel. 214—41—00
NIP 652 000 26 52

TEMAT : Sala Gimnastyczna	DATA : 12—2007
ADRES : Ligota Gm. Czechowice—Dziedzice ul. Bory 2, dz.nr 1053/4	
PRZEKRÓJ C—C —projekt	SKALA : 1:50
AUTOR PROJEKTU : mgr inz. arch. Jerzy Stawowczyk	NR RYS. 7.
OPRACOWAŁA : mgr inż.arch. Weronika Stawowczyk	
SPRAWDZIŁ : mgr inż.arch. Krzysztof Nowak	

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU