

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

---

**Nazwa zadania : Modernizacja ulicy Ks. J. Londzina  
w Zabrzegu oraz remont istniejącej  
nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina**

**I Nazwa Zamawiającego :**

Burmistrz Czechowic-Dziedzic, którego siedzibą jest:  
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach  
Plac Jana Pawła II 1  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
tel. 0-32-214-71-10  
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82  
[www.bip.czechowice-dziedzice.pl](http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl)  
REGON 000523608  
NIP 652-10-89-460

**Podstawa prawna :**

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

**II Tryb udzielenia zamówienia :**

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Rodzaj zamówienia :** roboty budowlane

**III Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Modernizacja ulicy Ks. J. Londzina w Zabrzegu na długości 643 mb.**

Prace będą obejmowały:

mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej -118mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej o grubości 5cm-59 m<sup>2</sup> ; rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm- 5mb; wywóz gruzu- uwaga materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna -3,625 m<sup>2</sup>. Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości 15cm-50 m<sup>2</sup>; prace ziemne mechaniczne ( koryto pod wjazdu , pobocza tłuczniowe, kanalizacja, dren , ława betonowa , korytka ściekowa) -134,23 m<sup>3</sup> ;prace ziemne ręczne -4,10 m<sup>3</sup> – uwaga urobek z prac ziemnych materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna.

Wykonanie podsypki piaskowej pod rury grubości 10cm oraz obsypanie rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury -16,8 m<sup>3</sup> ; wykonanie kanalizacji z rur PCV o średnicy 200 mm -47 mb ; wykonanie studni rewizyjnych system VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięcie rura teleskopowa włącz typu ciężkiego-2 szt.; wykonanie studzienki ściekowej -1 szt. ; zasypanie wykopu -10,8 m<sup>3</sup> ; włączenie kanalizacji z rur PCV średnicy 200 mm do istniejącej studni rewizyjnej betonowej -1 szt.; ułożenie drenu z PCV o średnicy 100 mm

owiniętego włókniną i obsypanego tłuczniem- średnia głębokość posadowienia 0,5 m ; profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża -1854,0 m<sup>2</sup> ; wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm-178,45 m<sup>2</sup> ; ułożenie ławy betonowej pod krawężniki , korytka ściekowe i odwodnienia liniowe-13,98 m<sup>3</sup> ; ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12 x 25cm- 80mb ; ułożenie ścieków betonowych o grubości 20 cm -162 mb ; ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO AS-100 o wysokości 160 mm z rusztem żeliwnym -6mb ;oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej -150m<sup>2</sup> ; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem -166,86 m<sup>3</sup>; skropienie podbudowy asfaltem-1854,0 m<sup>2</sup> ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 4cm-608,4 m<sup>2</sup> ; skropienie nawierzchni asfaltem-685,8 m<sup>2</sup> ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości 4cm-664,50 m<sup>2</sup> a o grubości 6 cm-1347,03 m<sup>2</sup> ; oblanie krawędzi asfaltem -98,16 m<sup>2</sup> ; obsypanie poboczy tłuczniem-12,45 m<sup>3</sup> ; plantowanie poboczy-1400 m<sup>2</sup> ; humusowanie poboczy-350m<sup>2</sup> .

#### **Remont istniejącej nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina Zabrzegu na długości 232 mb.**

Prace będą obejmowały:

Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej-35 mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej o grubości 6cm -1086,10m<sup>2</sup> ; wywiezienie gruzu –uwaga materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna -65,166m<sup>3</sup> ; prace ziemne mechaniczne – uwaga urobek Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna-9,696m<sup>3</sup> ; wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm-32,32 m<sup>2</sup> ; profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża-1086,10 m<sup>2</sup> ; skropienie podbudowy asfaltem-1051,20m<sup>2</sup> ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości 4 cm-1134,92 m<sup>2</sup> ; skropienie nawierzchni asfaltem-1134,92 m<sup>2</sup>; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną o grubości 4 cm -1061,72m<sup>2</sup> ; oblanie krawędzi- 43,80 m<sup>2</sup> ; plantowanie poboczy-343,20 m<sup>2</sup> ; humusowanie poboczy -132,0m<sup>2</sup> .

CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót – **załącznik nr 1 i 1a**, specyfikacji technicznej- **załącznik nr 2**, w dokumentacji projektowej –**załącznik nr 3** ,opisowej charakterystyce zadania- **załącznik nr 3a** ,które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **IV Termin wykonania zamówienia**

Okres realizacji zamówienia :5 tygodni od dnia zawarcia umowy

## **V Warunki wymagane od wykonawców**

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
  - a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
  - a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
  - b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach, o wartości min. 210 000zł brutto. zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,

**Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła “ spełnia – nie spełnia “, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.**

**Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.**

**Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.**

## **VI Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym **załącznik nr 4.**  
**Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:**
  - 1.1** oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - **załącznik nr 5,**
  - 1.2.** aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
  - 1.3.** dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*załączyć jeżeli dotyczy*).
  - 1.4.** wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach, o wartości min. 210 000 zł brutto każda;  
Wykaz ten winien zawierać :
    - a/ nazwę zamawiającego,
    - b/ dokładny zakres wykonanych prac
    - c/ wartość i termin realizacji,

- 1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
- 1.6. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót *(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)*  
Wykaz powinien zawierać:
  - a/ nazwę i adres podwykonawców
  - b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
- 1.8. kosztorys ofertowy uproszczony.

**Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.**

**Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.**

## **VII Opis sposobu przygotowywania ofert**

Oferta stanowi wypełniony druk „oferta” Wykonawcy z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z SIWZ.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upoważnione do tego osoby.

**Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego.

Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

**„OFERTA PRZETARGOWA – MODERNIZACJA UL. Ks. J. LONDZINA W ZABRZEGU ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI”**

## **VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni

przed terminem składania ofert . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>

### **3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

- 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Jacek Bartoszek Urząd Miejski, pok. nr 209, tel. 0.32-214-71-38.
- 2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Aneta Pietryka Urząd Miejski, pok. nr 415, tel. 0.32-214-71-14.

## **IX Wadium**

nie wymagane

## **X Konsorcjum**

1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy- Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt VI 1.1.;1.2.; specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
4. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawi konsorcjum.

## **XI Termin związania ofertą**

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym ( parter ).

Termin składania ofert upływa **10.10.2007 r. o godz. 09:00.**

Oferty zostaną otwarte w dniu **10.10.2007 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 003 – sala narad.

## **XIII Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o przedmiary robót , specyfikacje techniczne ,dokumentację projektową i opisową charakterystykę zadania -stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, wizję lokalną na miejscu zamówienia , sporządzając uproszczony kosztorys.
2. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez wykonawcę ceny składowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

3. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

#### **XIV Wybór najkorzystniejszej oferty.**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  
cena 100 %
2. Opis sposobu oceny ofert.

punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena (brutto) najniższa}}{\text{cena (brutto) ocenianej oferty}} \times 100$$

Maksymalna ilość punktów - 100.

#### **XV Ogłoszenie wyników przetargu.**

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego ( obok Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych ) oraz na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>  
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy.

#### **XVI Zawarcie umowy.**

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6.

Wykonawca którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt , wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie z podwykonawcą,
- podmioty występujące wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia (konsorcjum , spółka cywilna, itp.) okażą zamawiającemu umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich współpracę.

#### **XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z art.180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **XVIII Postanowienia końcowe.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników :

- załącznik nr 1 i 1a – przedmiar robót
- załącznik nr 2 – specyfikacje techniczne
- załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa
- załącznik nr 3a - opisowa charakterystyka zadania
- załącznik nr 4 – formularz ofertowy
- załącznik nr 5 – oświadczenie
- załącznik nr 6 – projekt umowy

*Oprac. A..Pietryka*