

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC

Z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

Plac Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

E-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl

www.czechowice-dziedzice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania : „ Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych”.

I Nazwa Zamawiającego :

Burmistrz Czechowic-Dziedzic, którego siedzibą jest:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 0-32-214-71-10
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82
www.bip.czechowice-dziedzice.pl
REGON 000523608
NIP 652-10-89-460

Podstawa prawna :

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

II Tryb udzielenia zamówienia :

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni dróg tłuczniowych i wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania.

ZADANIE NR 1 Wykonanie nawierzchni tłuczniowych

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie koryta o głębokości od 25 – 35cm.
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości od 6 – 10cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości od 10 – 15cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości od 7 – 10cm.

Dopuszcza się na warstwę odcinającą żużel wielkopiecowy.

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego na warstwę górną nawierzchni !

Kruszywo musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242 / 2004

Ilość robót będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

ZADANIE NR 2 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie koryta o głębokości od 25 – 35cm.
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości od 6 – 10cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia o grubości od 10 -15cm.
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego – warstwa górna o grubości od 7 -10cm.

Dopuszcza się na warstwę odcinającą żużel wielkopiecowy.

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Kruszywo musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242 / 2004

Ilość robót będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 1, stanowią integralną część niniejszej specyfikacji dla wszystkich zadań

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV Termin wykonania zamówienia- dla wszystkich zadań

Do 22 grudnia 2008 roku.

V Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :

- a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :- dla wszystkich zadań

- a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min.12 miesięcy
- b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min.3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg z asfaltobetonu o wartości min.20.000 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
- c/ kruszywo – kliniec musi spełniać wymagania wg PN-EN13242/2004

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą “ spełnia – nie spełnia “, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym **załącznik nr 2.**

Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:

- 1.1** oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - **załącznik nr 3,**
- 1.2.** aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- 1.3.** dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*załączyć jeżeli dotyczy*).
- 1.4.** Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min.3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg z asfaltobetonu o wartości min.20.000 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
 - a/ nazwę zamawiającego,
 - b/ dokładny zakres wykonanych prac
 - c/ wartość i termin realizacji,
- 1.5.** dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
- 1.6.** tabela elementów rozliczeniowych –**załącznik nr 4, 4a,**

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta stanowi wypełniony druk „ oferta” Wykonawcy z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z SIWZ.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upoważnione do tego osoby.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego.

Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

* w zależności od Wyboru Wykonawcy

„OFERTA PRZETARGOWA – WYKONANIE PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ LUB FREZOWEJ ZADANIE Nr.....*.”

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Jacek Bartoszek Urząd Miejski, pok. nr 209, tel. 0.32-214-71-38.

2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Aneta Pietryka Urząd Miejski, pok. nr 415, tel. 0.32-214-71-14.

IX Wadium

nie wymagane

X Konsorcjum

1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy- Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt VI 1.1.;1.2.; specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
3. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawi konsorcjum.

XI Termin związania ofertą

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).

Termin składania ofert upływa **29 kwietnia 2008 r.** o godz. **09:00**.

Oferty zostaną otwarte w dniu **29 kwietnia 2008 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 003 - przyziemie.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w tabeli elementów rozliczeniowych - załącznik nr 4,4a, do niniejszej specyfikacji. (w zależności od zadania). Cenę ofertową poszczególnego zadania stanowi **cena brutto** :(kwota z pozycji razem cena brutto z tabeli elementów rozliczeniowych dla odpowiedniego zadania).
2. Cenę wykonanych robót Wykonawca określi na podstawie , kalkulacji własnej lub danych rynkowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanych załączników nr 4,4a, dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisów.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
5. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik nr 4, 4a, oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN **z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**.
6. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom chyba, że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

XIV Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
cena 100 %

2. Opis sposobu oceny ofert.

punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena (brutto) najniższa}}{\text{cena (brutto) ocenianej oferty}} \times 100$$

Maksymalna ilość punktów - 100.

3. Ocena będzie odrębna dla każdego zadania

XV Ogłoszenie wyników przetargu.

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (obok Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami) oraz na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy.

XVI Zawarcie umowy.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5.

Wykonawca którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt , wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub projekcie z podwykonawcą,
- wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum , określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich współpracę.

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z art.180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników :

- załącznik nr 1 – specyfikacje techniczne
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- załącznik nr 3 – oświadczenie
- załącznik nr 4, 4a, – tabela elementów rozliczeniowych
- załącznik nr 5 – projekt umowy

Oprac.: A. Pietryka