


PRZEKRÓJ POPRZECZNY


1: 50



ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW
DO GŁĘBOKOŚCI 6.0m
POSADOWIENIE KANAŁU

RZUT

1: 50



ŚCIANY WYKOPÓW W GRUNTACH BEZ WODY GRUNTOWEJ LUB Z NISKIM POZIOMEM
WODY MOŻNA ZABEZPIECZYĆ TYPOWYMI PRZESTAWNYMI OBUDOWAMI WYKOPÓW.

UWAGA

1. Rzędne kandału wg rysunków technologicznych.
2. Metodę odwodnienia wykopów dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków ścianki szczelne wciskać lub wbić metodą bezrezonansową.

Firma Inżynierska		Inwestycja:	
AI-PRO		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach	
Projektował: mgr inż. Zbigniew Gębczynski nr upr. SLK/0250/POOK/03		Objekt: Zmiana Lokalizacji przepompowni ścieków na dz. nr 4049/1 i 4049/2 przy ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	
Opracował: mgr inż. Kazimierz Cios		Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	
Sprawdził: mgr inż. Roman Karwowski nr upr. 51/M/85		Tytuł rysunku: Zabezpieczenie wykopów liniowych	
Data: 1.1.2007		Skala: 1 :50	Nr zlecenia: 66-P-K-07
		Nr rysunku: 12	