

Dodatkowe informacje do wyceny robót dla zadania pn.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dz. Grabowice
w Czechowicach –Dziedzicach – etap II**

1. Oferent zobowiązany jest sprawdzić zgodność załączonych przedmiarów robót z projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia różnic lub braków w tych opracowaniach należy fakt ten zgłosić pisemnie Zamawiającemu.
2. Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami realizacji zadania.
3. Urobek z wykopów stanowi własność Wykonawcy robót, do wykorzystania we własnym zakresie.
4. Przy wycenie należy uwzględnić nadzór na uzbrojeniu właścicieli urządzeń podziemnych .
5. W wycenie należy uwzględnić koszt projektu organizacji ruchu i oznakowania oraz zabezpieczenia robót na czas budowy.
6. W wycenie należy uwzględnić zajęcie pasa jezdni ul. Rumana i ul. K. Jadwigi na czas wykonywania robót.
7. W wycenie uwzględnić należy nadzór nad mediami : gaz, itd. zgodnie z uzgodnieniami branżowymi .
8. W koszcie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót uwzględnić należy opracowanie kartotek studni kanalizacyjnych i szkiców powykonawczych.
9. W wycenie uwzględnić bieżącą kontrolę rzędnych układanego kanału przez geodetę.
10. Z uwagi na trudne warunki geotechniczne w wycenie uwzględnić prowadzenie robót ziemnych i posadowieniowych pod nadzorem geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami.
11. W wycenie uwzględnić należy badania zagęszczenia i nośności po sieci.