

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Znak spr.: ZP. 341 – 6/09



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ CZECHOWIC – DZIEDZIC

Z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach

Plac Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

E-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl

www.czechowice-dziedzice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Naprawa nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.

I Nazwa Zamawiającego : Burmistrz Czechowic-Dziedzic, którego siedzibą jest:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 0-32-214-71-10
fax 0-32-214-71-52, 0-32-214-71-82
www.czechowice-dziedzice.pl
REGON 000523608
NIP 652-10-89-460 ,

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

II Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice z podziałem na zadania.

ZADANIE NR1: Naprawa przełomów w nawierzchniach tłuczniowych.

Zakres prac obejmuje:

- oskardowanie uszkodzonych miejsc,
- usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału,
- oczyszczenie wyboju,
- wypełnienie wyboju klincem, uwałowanie z polaniem wodą.

Przewidywana ilość zużycia klinca – 107 m³.

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego!

Kruszywo – kliniec musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242/2004.

Ilość wbudowanego klinca uzależniona od bieżących potrzeb.

CPV: 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie naprawy dróg

ZADANIE NR 2: Naprawa nawierzchni poprzez wyrównanie warstwą kłińca.

Zakres prac obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu od 7 do 10 cm.:
 - oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
 - oskardowanie istniejącej nawierzchni,
 - rozścielenie kłińca z wyrównaniem pod szablon,
 - zagęszczenie mechanicznie ułożonej warstwy kłińca z polaniem wodą,
 - regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich.

Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania – 3000 m².

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego!

Kruszywo – kliniec musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242/2004.

Ilość wbudowanego kłińca uzależniona od bieżących potrzeb.

CPV: 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie naprawy dróg

ZADANIE NR 3: Naprawy nawierzchni poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego.

Zakres prac obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 6 cm;
 - oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
 - oskardowanie istniejącej nawierzchni,
 - rozścielenie kłińca z wyrównaniem pod szablon,
 - zagęszczenie mechanicznie ułożonej warstwy kłińca z polaniem wodą.
 - regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich.
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm;
 - oskardowanie istniejącej nawierzchni,
 - rozścielenie destruktu asfaltowego z wyrównaniem pod szablon,
 - zagęszczenie mechanicznie ułożonej warstwy destruktu asfaltowego,
 - regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich.

Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania – 9000m²

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !

Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242 / 2004

Ilość wbudowanego destruktu asfaltowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

CPV: 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie naprawy dróg

Zakres prac stanowi **załącznik nr 1a, 1b, 1c** – w zależności od zadania;

Wykaz ulic – **załącznik nr 2**;

Specyfikacje techniczne – **załącznik nr 3**;

które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich zadań.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV Termin wykonania zamówienia – dla wszystkich zadań:

Do 22 grudnia 2009 r.

V Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :

- a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

Dla zadania nr 1:

- a) udzielenie min. 6 – cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
- b) posiadanie własnego lub dostępność do następującego sprzętu:
 - środki transportu (samochód ciężarowy i samochód osobowo – towarowy);
 - równiarkę lub spycharkę/koparko – ładowarkę lub koparko – spycharkę,
 - walec i zagęszczarkę;

Dla zadania nr 2:

- a) udzielenie min. 12 – sto miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
- b) posiadanie własnego lub dostępność do następującego sprzętu:
 - środki transportu (samochód ciężarowy i samochód osobowo – towarowy);
 - równiarkę lub spycharkę/koparko – ładowarkę lub koparko – spycharkę,
 - walec i zagęszczarkę;

Dla zadania nr 3:

- a) udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
- b) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac o podobnym charakterze (usuwanie przełomów w nawierzchniach bitumicznych, wykonywanie nawierzchni bitumicznych) o wartości min. 200 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
- c) posiadanie własnego lub dostępność do następującego sprzętu:
 - środki transportu (samochód ciężarowy i samochód osobowo – towarowy);
 - równiarkę lub spycharkę/koparko – ładowarkę lub koparko – spycharkę,
 - walec i zagęszczarkę;

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.

Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:

- 1.1** Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art 22 ustawy – **załącznik nr 5,**
- 1.2.** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- 1.3.** Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*załączyć jeżeli dotyczy*),
- 1.4.** Wykaz wykonania dla **zadania nr 3** w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. trzech prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej wartości min. 60 000 zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać:
 - a/ nazwę zamawiającego,
 - b/ dokładny zakres wykonanych prac,
 - c/ wartość i termin realizacji,
- 1.5.** Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
- 1.6.** Wykaz niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu, którym dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca,
- 1.7.** Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym Wykonawca będzie dysponował, a o którym mowa w pkt. 1.6.
- 1.8.** Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom

(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).

Wykaz powinien zawierać:

a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,

1.9. Tabela elementów rozliczeniowych – załącznik nr 6a, 6b, 6c dla poszczególnych zadań.

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta stanowi wypełniony druk „oferta” Wykonawcy z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie ze SIWZ.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferta zostanie podpisana przez upoważnione do tego osoby.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego.

Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

**„OFERTA PRZETARGOWA – NAPRAWA NAWIERZCHNI NIEULEPSZONYCH
NA TERENIE GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZADANIE NR.....* ”.**

* w zależności od zadania, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni

przed terminem składania ofert . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

- 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Jacek Bartoszek Urząd Miejski, pok. nr 209, tel. 0.32-214-71-38.
- 2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Agnieszka Draszczyk Urząd Miejski, pok. nr 415, tel. 0.32-214-71-14.

IX Wadium

Nie wymagane

X Konsorcjum

1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w pkt VI 1.1; 1.2; specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
3. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawi konsorcjum.

XI Termin związania ofertą

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).

Termin składania ofert upływa **19.03.2009 r.** o godz. **9:00.**

Oferty zostaną otwarte w dniu **19.03.2009r.** o godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 003 – przyziemie.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w tabeli elementów rozliczeniowych – załącznik nr 6a, 6b, 6c, (w zależności od zadania) do niniejszej specyfikacji.

Cenę ofertową stanowi **cena brutto:** (kwota z pozycji razem cena brutto z tabeli elementów rozliczeniowych).

2. Cenę wykonanych robót Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanego załącznika nr 6a, 6b, 6c dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisów.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
5. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik nr 6a, 6b, 6c oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN **z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**
6. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom chyba, że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

XIV Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
cena - 100 %

2. Opis sposobu oceny ofert.
punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena (brutto) najniższa}}{\text{cena (brutto) ocenianej oferty}} \times 100$$

Maksymalna ilość punktów - 100.

3. Ocena dla poszczególnych części będzie dokonywana osobno.

XV Ogłoszenie wyników przetargu.

Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami) oraz na stronie internetowej <http://www.czechowice-dziedzice.pl>
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy.

XVI Zawarcie umowy

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym **załącznik nr 7.**

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach zawartych w projekcie umowy.

Wykonawca którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:

- w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie z podwykonawcą,

- wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich współpracę.

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom przysługuje prawo do protestu, odwołania oraz skargi zgodnie z przepisami Działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XVIII Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1a, 1b, 1c – zakres prac w zależności od zadania
- załącznik nr 2 – wykaz ulic
- załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne
- załącznik nr 4 – formularz ofertowy
- załącznik nr 5 – oświadczenie
- załącznik nr 6a, 6b, 6c, – tabela elementów rozliczeniowych dla poszczególnych zadań
- załącznik nr 7 – projekt umowy

Oprac.: A. Draszczyk