

**OCZYSZCZANIE MIASTA
CZECHOWICE - DZIEDZICE
DROGI GMINNE**

SPECYFIKACJA USŁUGI

Czechowice – Dziedzice: luty 2009

1 WSTĘP

Zakres stosowania Specyfikacji Usługi.

- a) Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie usługi w ramach oczyszczania miasta i zimowym utrzymaniu oraz wykonaniu innych czynności zawartych w niniejszej specyfikacji usługi.
- b) Przed dokonaniem obliczenia ceny oferty oferent powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, warunkami terenowymi, otoczeniem dróg, placów, parkingów, itp. oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1 Bieżące opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody znajdujących się na terenie miasta Czechowice – Dziedzice, których właścicielem jest Gmina Czechowice – Dziedzice w godzinach porannych do godz. 8.00, jak również w soboty oraz dni przedświąteczne w godzinach popołudniowych po godz. 17.00: Ilość koszy ulicznych w tym koszy na psie odchody – 369 szt. Zakres obejmuje:

- a) codzienne opróżnianie koszy zgodnie z w/w opisem;
- b) każdorazowo przy opróżnianiu koszy należy usuwać nieczystości wokół koszy w promieniu 3 m bez względu na rodzaj, pochodzenie odpadów oraz usytuowanie koszy (chodnik, zieleniec);
- c) kosze, które nie są wyposażone w ruchomy cylinder należy wyposażyć w worki na odpady – kolor przezroczysty; wymianę worków należy dokonywać nie mniej niż raz w miesiącu, w przypadku wcześniejszego się zużycia lub nieestetycznego wyglądu wymiany należy dokonywać częściej;
- d) pięciokrotna w ciągu roku: maj, lipiec, wrzesień, listopad, marzec mycie i dezynfekcja koszy (wewnątrz i na zewnątrz kosza wraz ze słupkiem); przed przystąpieniem do wykonania w/w czynności należy zgłosić inspektorowi nadzoru powołanemu przez Zamawiającego;
- e) kosze wyposażone w zamki muszą być każdorazowo domknięte;
- f) każdorazowo podczas opróżniania należy sprawdzać i ewentualnie poprawiać mocowanie cylindra bądź daszka do słupka;
- g) wykonywanie drobnych napraw, tj.: prostowanie blach cylindra, daszku nad cylindrem, wspawanie nakrętek do słupka wraz z wymianą śrub mocujących cylinder lub daszka cylindra. Wszystkie prace należy dokonać zgodnie ze wskazaniami inspektora powołanego przez Zamawiającego;
- h) wywóz nieczystości z koszy na wysypisko śmieci wraz z wszelkimi opłatami;
- i) koszt środków do utrzymania czystości, worków do koszy, nakrętek, śrub ponosi Wykonawca;
- j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na obszarze miasta Czechowice – Dziedzice w ciągu każdego roku nie więcej niż 10% koszy. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać zmiany miesięcznego wynagrodzenia.
- k) opróżnianie koszy w parkach, na skwerach i zielenicach należy wykonywać bez wjazdu pojazdami mechanicznymi na alejki w parkach i na skwerach.
- l) wymiana zniszczonych cylindrów, daszków do koszy (dostarczonych przez Zamawiającego) na polecenie Zamawiającego; właścicielem zniszczonych koszy jest Zamawiający;
- m) pisemne, na bieżąco, zgłaszanie Zamawiającemu dewastacji, kradzieży, złego stanu technicznego koszy z podaniem ich rodzaju i lokalizacji.
- n) Lokalizacja koszy:

1.	ul. Asnyka
2.	ul. ks. Barabasza
3.	ul. ks. Barabasza - plac zabaw
4.	ul. Barlickiego
5.	ul. Chrobrego + łącznik
6.	ul. Górnicza
7.	ul. Klasztorna
8.	ul. Kolejowa + tunel
9.	ul. Kołłątaja
10.	ul. Konopnickiej
11.	ul. Kopcia
12.	ul. Królowej Jadwigi
13.	ul. Legionów od DK-1 do gr. miasta
14.	ul. Legionów od DK-1 w kier. Miasta
15.	ul. Michałowicza
16.	ul. Mickiewicza + deptak oraz kosze na psie odchody
17.	ul. Moniuszko + deptak
18.	ul. Narutowicza
19.	ul. Niepodległości w tym skwery oraz kosz na psie odchody
20.	ul. Parkowa
21.	ul. Marsz. Piłsudskiego oraz kosz na psie odchody
22.	ul. Prusa
23.	ul. Sienkiewicza
24.	ul. Słowackiego + deptak
25.	ul. Sobieskiego
26.	ul. Studencka
27.	ul. Szkolna
28.	ul. Targowa
29.	ul. Towarowa
30.	ul. Traugutta
31.	ul. Węglowa od DK-1 do ul. Legionów
32.	ul. Węglowa od DK-1 do ul. Górniczej
33.	ul. Wyspiańskiego
34.	ul. Żeromskiego + Park Mały
35.	ul. Żwirki i Wigury
36.	deptak ul. Francuska
37.	Park Duży oraz kosze na psie odchody
38.	Park Średni oraz kosze na psie odchody
39.	Plac Wolności
40.	Pomnik Rafinerii
41.	przed UM
42.	Skwer obok Zonia
43.	Plac Jana Pawła II oraz kosze na psie odchody

1.2.2 Utrzymanie czystości ławek znajdujących się na terenie miasta poprzez:

- a) utrzymanie czystości ławek polegających na ich myciu wg potrzeb w okresie od marca do listopada jednak nie mniej niż raz w miesiącu, w przypadku wystąpienia zabrudzeń pochodzących z odchodów ptasich czynności należy dokonywać częściej;
- b) środki do utrzymania czystości ponosi Wykonawca;
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na obszarze miasta Czechowice – Dziedzice w ciągu każdego roku nie więcej niż 10% ławek. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać zmiany miesięcznego wynagrodzenia.
- d) wykaz lokalizacji ławek:
 - Park Duży rejon ul. Słowackiego - ul. ul. Sienkiewicza

- Park Mały rejon ul. Żeromskiego - ul. ul. Studencka
- Park Średni rejon ul. Kołłątaja - ul. Żeromskiego
- skwer ul. Mickiewicza
- skwer ul. Niepodległości - ul. ks. Barabasa
- skwer rejon Pomnika Rafinerii
- plac zabaw ul. ks. Barabasa
- ciąg pieszo – jezdny ul. Słowackiego
- Plac Jana Pawła II

1.2.3 Utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych oraz opraw na słupach oświetleniowych znajdujących się na terenie miasta poprzez:

- a) umycie tablic ogłoszeniowych nie tylko zewnętrznej strony lecz również elementów strony wewnętrznej;
- b) umycie opraw na słupach oświetleniowych znajdujących się na Placu Jana Pawła II – 42 szt. opraw
- c) mycie tablic odbywa się w miesiącu maj i październik każdego roku;
- d) środki do utrzymania czystości ponosi Wykonawca;
- e) klucze do tablic znajdują się w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami;
- f) lokalizacja tablic:
 - ul. Kołłątaja
 - ul. Niepodległości
 - Plac Wolności
 - ul. Polna
 - ul. Szkolna

1.2.4 Codzienne i bieżące oczyszczanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, zatok parkingowych, jezdni wysepek w ciągach ulicznych, przyulicznych ciągów ściekowych poprzez:

- a) zbieranie odpadów komunalnych w tym również gałęzie, liście, pozostałości po papierosach, rozbite butelki (zamiatanie) itp.; oczyszczaniem należy również objąć teren za chodnikiem, jezdnią oraz wysepek w obrębie pasa drogowego, odległość od krawędzi jezdni bądź chodnika 1 m. W przypadku, gdy w wymienionej szerokości pasa znajdują się przeszkody np. budynki, ogrodzenia – bieżące oczyszczanie objąć należy pas według istniejących możliwości.
- b) zbieranie odpadów komunalnych bez względu na rodzaj i pochodzenie odpadów z terenów zielonych: układ Rondo Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych; Rondo Solidarności, Rondo Sybiraków, Plac Jana Pawła II oraz z istniejących rabat kwiatowych z w/w terenów, rejonu Placu Wolności, skweru rejonie Gazowni pow. 5409 m²; w okresie jesiennym grabienie liści z częstotliwością: w okresie jesiennym raz na dwa tygodnie a w okresie wiosennym jednokrotnie do 30 kwietnia;
- c) oczyszczanie z traw, chwastów wyrastających pomiędzy płytkami, kostką brukową, przy obrzeżach i krawężnikach,;
- d) usuwanie elementów po kolizjach drogowych, które wystąpiły na terenie miasta wraz z oczyszczeniem nawierzchni;
- e) usuwanie elementów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również rozsypane po jezdni materiały sypkie przez nieznanego sprawcę;
- f) usuwanie nieestetycznych kwiatów i wypalonych zniczy pozostałych po świętach okolicznościowych;
- g) wykaz chodników, placów, skwerów itp.:

L.p.	Nazwa ulicy	Dodatkowe informacje	pow. chodnikó w m2
1.	ul. ks. Barabasza	+ alejki pomiędzy ul. ks. Barabasza - Niepodległości	3296
2.	ul. Barlickiego		4136
3.	ul. Chrobrego	wraz z chodnikiem przed UM	760
4.	ul. Górnicza	drogi jednokierunkowe - chodnik + pas rozdziel. jezdni od chodnika	4573
5.	ul. Kołłątaja		3500
6.	ul. Kolejowa	od ul. Niepodległości do ul. Zielonej łącznie ze schodami prowadzącymi na wiadukt w ul. Legionów; wydzielona część pasa przed dworcem PKP wraz z parkingiem	6600
7.	ul. Konopnickiej		2600
8.	ul. Kopcia		450
9.	ul. Mickiewicza	od ul. Niepodległości do ul. Sobieskiego	1200
10.	ul. Moniuszki	łącznie z deptakiem, układem chodników pomiędzy ul. Marsz. Piłsudskiego - deptakiem ul. Słowackiego - deptakiem ul. Moniuszko	3100
11.	ul. Niepodległości	wraz z układem chodników Stara Gmina	8500
12.	ul. Parkowa		520
13.	ul. Marsz. Piłsudskiego		1500
14.	ul. Reymonta		570
15.	ul. Sienkiewicza		2500
16.	ul. Słowackiego	łącznie z ciągiem pieszo - jezdny	9500
17.	ul. Sobieskiego		3690
18.	ul. Studencka		1400
19.	ul. Targowa		1350
20.	ul. Towarowa	łącznie z pętlą oraz schody prowadzące na wiadukt	2400
21.	ul. Wyspiańskiego	wraz z zatokami parkingowymi	1500
22.	ul. Żeromskiego		2500
23.	ul. Żwirki i Wigury		700
24.	tunel - ul. Kolejowa	tunel, dojście do tunelu od strony ul. Kolejowej i za tunelem od strony ul. Hutniczej - chodnik od wejścia do tunelu do ul. Hutniczej	400
25.	deptak-ul. Mickiewicza		640
26.	skwery	Plac Wolności; ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. Słowackiego; Pomnik Braterstwa Broni; pomiędzy ul. ks. Barabasza a ul. Niepodległości; ul. Sobieskiego – ul. Klasztorna – obok Gazowni	2345
27.	łącznik ul. Chrobrego - ul. Słowackiego	od ogrodzenia Przedszkola do SP 4	390
28.	Wydzielone zatoki parkingowe	ul. Sobieskiego, ul. Żeromskiego, ul. Kołłątaja - bez parkingów na Placu Jana Pawła II, ul. Marsz. Piłsudskiego, ul. Kolejowa	3811
29.	Parkingi	ul. Mickiewicza, ul. Moniuszki, za UM wraz z dojazdami od strony ul. Kołłątaja i ul. Żeromskiego	3580
30.	Plac Jana Pawła II		3500

h) wykaz jezdni:

L.p.	Nazwa ulicy	Dodatkowe informacje	Długość ulicy
------	-------------	----------------------	------------------

			mb
1.	ul. Asnyka	należy usuwać trawę z krawężnika drogowego oraz pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią chodnika	553
2.	ul. ks. Barabasha		538
3.	ul. Barlickiego		1610
4.	ul. Chrobrego	+ przed UM	151
5.	ul. Górnicza	drogi jednokierunkowa	1190
6.	ul. Kolejowa	od ul. Niepodległości – ul. Zielonej	850
7.	ul. Kołłątaja		506
8.	ul. Konopnickiej		415
9.	ul. Kopcia		195
10.	ul. Mickiewicza		646
11.	ul. Michałowicza	należy usuwać trawę z krawężnika drogowego oraz pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią chodnika	522
12.	ul. Młyńska		250
13.	ul. Moniuszki		75
14.	ul. Niepodległości		1221
15.	ul. Parkowa		134
16.	ul. Marsz. Piłsudskiego		243
17.	ul. Reymonta		294
18.	ul. Sienkiewicza		548
19.	ul. Słowackiego		729
20.	ul. Sobieskiego		1067
21.	ul. Studencka		316
22.	ul. Szarych Szeregów		140
23.	ul. Targowa		448
24.	ul. Towarowa		465
25.	ul. Wyspiańskiego		395
26.	ul. Żeromskiego		503
27.	ul. Żwirki i Wigury		177

1.2.5 Raz w tygodniu zmiatanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, zatok parkingowych, jezdni przy krawężniku i wokół wysepek, przyulicznych ciągów ściekowych z zastrzeżeniem pkt. **1.2.4** poprzez:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, placów parkingów, zatok parkingowych;
- ręczne oczyszczanie jezdni przy krawężniku i wokół wysepek, przyulicznych ciągów ściekowych
- Wykaz nawierzchni chodników, placów, parkingów, zatok parkingowych, jezdni przy krawężniku określone zostały w pkt. **1.2.4 pkt g) i h).**

1.2.6 Mechaniczne oczyszczanie jezdni oraz wokół istniejących wysepek oraz części dróg wyłączonych z ruchu:

- wykonanie usługi zgodnie z harmonogramem:

<u>Harmonogram miesięcznego mechanicznego oczyszczania:</u>			
2 razy w miesiącu	od 1 do 5 dnia miesiąca		od 15 do 20 dnia miesiąca

3 razy w miesiącu	od 1 do 5 dnia miesiąca	od 10 do 15 dnia miesiąca	od 20 do 25 dnia miesiąca
Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać inspektorowi nadzoru powołanemu przez Zamawiającego przystąpienie do prac związanych z mechanicznym oczyszczaniem i o ich zakończeniu;			

b) wykonanie usługi zgodnie z krotnością oczyszczania:

L.p.	Nazwa ulicy	Dodatkowe informacje	krotność w miesiącu	Długość ulicy mb
1.	ul. Asnyka		3x	553
2.	ul. ks. Barabasa		2x	538
3.	ul. Barlickiego		3x	1610
4.	ul. Chrobrego		2x	151
5.	ul. Górnicza	drogi jednokierunkowa	3x	1190
6.	ul. Kolejowa	od ul. Niepodległości - ul. Zielonej	3x	850
7.	ul. Kołłątaja	oraz łącznik przed UM ora rej Wydz. Komunikacji	2x	506
8.	ul. Konopnickiej		2x	415
9.	ul. Kopcia		2x	195
10.	ul. Mickiewicza		3x	646
11.	ul. Michałowicza		3x	522
12.	ul. Młyńska		3x	250
13.	ul. Moniuszki		2x	75
14.	ul. Niepodległości		3x	1221
15.	ul. Parkowa		2x	134
16.	ul. Marsz. Piłsudskiego		2x	243
17.	ul. Reymonta		2x	294
18.	ul. Sienkiewicza		2x	548
19.	ul. Słowackiego		3x	729
20.	ul. Sobieskiego		3x	1067
21.	ul. Studencka		2x	316
22.	ul. Szarych Szeregów		2x	140
23.	ul. Targowa		2x	448
24.	ul. Towarowa		3x	465
25.	ul. Wyspiańskiego		3x	395
26.	ul. Żeromskiego		2x	503
27.	ul. Żwirki i Wigury		2x	177

- c) szerokość oczyszczania min. 2 m
- d) zabrania się pracy zamiatarek w godzinach nocnych, tj: od godz. 22⁰⁰ do 5³⁰ oraz w soboty, niedziele i święta;
- e) usługę w zakresie mechanicznego oczyszczania należy wykonywać zgodnie z krotnością, wyjątkiem stanowi sytuacja gdy na terenie miasta Czechowice – Dziedzice:
 - o godz. 10⁰⁰ występuje temperatura poniżej +5°C;
 - przy krawężnikach zalega śnieg;
 - jezdnia przy krawężniku jest zlodowaciała;

1.2.7 Zimowe utrzymanie chodników, placów, alejek, parkingów, zatok parkingowych, wydzielonej części jezdni przed dworcem PKP poprzez:

- a) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, ściąganie błota pośniegowego – rozumie się przez to usunięcie śniegu z nawierzchni przeznaczonej do utrzymania. Śnieg z chodników należy usuwać w stronę zieleńca a w przypadku chodników biegnących wzdłuż jezdni śnieg należy przyznawać na chodniku wzdłuż krawężnika drogowego:
- zabrania się przyznawania śniegu wokół budynków;
 - odśnieżanie przejść dla pieszych polega na całkowitym usunięciu śniegu z nawierzchni zarówno chodnika jak również z jezdni na całej długości i szerokości przejścia uwzględniając wysepki rozdzielające jezdnie. Śnieg z przejścia należy przyznawać 0,5 m od wyznaczonych przejść na chodniku wzdłuż krawężnika drogowego;
 - odśnieżanie parkingów, zatok parkingowych oraz miejsc, w których parkowanie pojazdów na chodnikach jest dopuszczone polega na usunięciu masy śnieżnej (również po odśnieżeniu jezdni przez służby utrzymujące drogi) umożliwiając parkowanie pojazdów na chodnikach. Odśnieżanie zatok parkingowych i parkingów odbywa się na całej długości i szerokości nawierzchni;
 - odślanianie (odkuwanie) kratek ściekowych w ciągach ulicznych będących w bieżącym utrzymaniu wraz z umożliwieniem spływu wody z topniejącego śniegu;
 - w przypadku ciągłych opadów śniegu obowiązkiem Wykonawcy jest ciągle i systematyczne odśnieżanie powierzonego terenu ze śniegu, usuwanie muld i zasp śniegowych,;
- b) zwalczanie śliskości zimowej, usuwanie oblodzeń – należy rozumieć przez to utrzymanie szorstkości poprzez zastosowanie piasku. W przypadku parkingów, zatok parkingowych oraz terenu przed dworcem PKP utrzymuje się szorstkość poprzez użycie mieszanki solno - piaskowej.
- c) wprowadza się całkowity zakaz używania soli do likwidacji śliskości zimowej i oblodzeń na chodnikach;
- d) Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do zabezpieczenia takiej ilości piasku i soli, która wystarczy na likwidację skutków zimy przez cały sezon zimowy. Koszt materiału – piasku i soli ponosi Wykonawca;
- e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń interwencyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną.
- f) w okresie zimowym Wykonawca realizuje również zadania związane z utrzymaniem czystości na terenach objętym usługą;
- g) Wykonawca przez cały okres obowiązuje umowy zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 a w okresie od 1 października do 31 marca Wykonawcę obowiązuje całodobowy, przez siedem dni w tygodniu dyżur związany z zimowym utrzymaniem, przy czym okres ten może być wydłużony aż do zakończenia prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta i gminy Czechowice – Dziedzice. Numer telefonu sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej zostaje w okresie zimowym podany do publicznej wiadomości.
- h) wykaz chodników, placów itp.:

L.p.	Nazwa ulicy	Dodatkowe informacje	pow. chodników m2
1.	ul. ks. Barabasza	+ alejki pomiędzy ul. ks. Barabasza - Niepodległości	3296
2.	ul. Barlickiego		4136

3.	ul. Chrobrego	wraz z chodnikiem przed UM	760
4.	ul. Górnicza	drogi jednokierunkowe - chodnik + pas rozdziel. jezdni od chodnika	4243
6.	ul. Kolejowa	od ul. Niepodległości do ul. Zielonej łącznie ze schodami prowadzącymi na wiadukt w ul. Legionów; wydzielona część pasa przed dworcem PKP wraz z parkingiem	6600
	ul. Kołłątaja		3500
7.	ul. Konopnickiej		2600
8.	ul. Kopcia		450
9.	ul. Mickiewicza	od ul. Niepodległości do ul. Sobieskiego	1200
10.	ul. Moniuszki	łącznie z deptakiem, układem chodników pomiędzy ul. Marsz. Piłsudskiego - deptakiem ul. Słowackiego - deptakiem ul. Moniuszko	3100
11.	ul. Niepodległości	wraz z układem chodników Stara Gmina	8500
12.	ul. Parkowa		520
13.	ul. Marsz. Piłsudskiego		1500
14.	ul. Reymonta		570
15.	ul. Sienkiewicza		2500
16.	ul. Słowackiego	łącznie z ciągiem pieszo – jezdnią	9500
17.	ul. Sobieskiego		3690
18.	ul. Studencka		1400
19.	ul. Targowa		1350
20.	ul. Towarowa	łącznie z pętlą oraz schody prowadzące na wiadukt	2400
21.	ul. Wyspiańskiego	wraz z zatokami parkingowymi	1500
22.	ul. Żeromskiego		2500
23.	ul. Żwirki i Wigury		700
24.	tunel - ul. Kolejowa	tunel, dojście do tunelu od strony ul. Kolejowej i za tunelem od strony ul. Hutniczej - chodnik od wejścia do tunelu do ul. Hutniczej	400
25.	deptak - ul. Mickiewicza		640
26.	skwery	Plac Wolności; ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. Słowackiego; Pomnik Braterstwa Broni; pomiędzy ul. ks. Barabasa a ul. Niepodległości; ul. Sobieskiego – ul. Klasztorna – obok Gazowni	2345
27.	łącznik ul. Chrobrego - ul. Słowackiego	od ogrodzenia Przedszkola do SP 4	250
28.	Wydzielone zatoki parkingowe	ul. Sobieskiego, ul. Żeromskiego, ul. Kołłątaja - bez parkingów na Placu Jana Pawła II, ul. Marsz. Piłsudskiego	3811
29.	Parkingi	ul. Mickiewicza, ul. Moniuszki, za UM wraz z dojazdami od strony ul. Kołłątaja i ul. Żeromskiego	3580
30.	Plac Jana Pawła II		3500
31.	Alejki	Park Mały w rejonie ul. Żeromskiego - ul. Studencka oraz Park Średni w rejonie ul. Kołłątaja - ul. Żeromskiego	2263

Wywóz i zagospodarowanie odpadów.

- Zamawiający informuje, iż właścicielem odpadów jest Wykonawca. Dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów na legalne wysypisko śmieci. Wykonawca też ponosi wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem i opłatami za ich przyjęcie. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia;

- pisemne udzielanie informacji na temat ilości wywiezionych nieczystości bez względu na rodzaj odpadów z terenu objętego usługą w m³. Składanie powyższej informacji odbywa się w ciągu 5 dni za miesiąc poprzedni.
- średnia miesięczna ilość wywozu odpadów – 115 m³;

Sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia:

- jedna samobieżna mechaniczna zmiatarka do oczyszczania jezdni wyposażona w urządzenie zraszające o szerokości roboczej oczyszczania min. 2000 mm;
- jedna samobieżna mechaniczna zmiatarka do oczyszczania chodników wyposażona w urządzenie zraszające o szerokości roboczej oczyszczania min. 1500 mm;
- cztery samobieżne pojazdy mechaniczne przeznaczone do odśnieżania chodników przy czym dwie o rozstawie kół nie większej niż 1200 mm;
- jedna pługo – piaskarka
- dwa pojazdy do wywozu nieczystości

Uprawnienia - zezwolenia:

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem usługi;
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wydany przez Burmistrza /Wójta/ Prezydenta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usługi.

Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W okresie prowadzenia Akcji Zima Wykonawca odpowiada również za wszelkie zdarzenia na jezdniach, chodnikach, placach, zatok parkingowych, parkingów, itp. objętych niniejszym zamówieniem publicznym, wynikające z nie wywiązywania się Wykonawcy z Umowy.

2 PRZYGOTOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Warunki techniczne jakimi muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej:

Wykaz rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 203, poz. 1690) z dnia 27 października 2005 r.

Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej to: piasek, mieszanka solno – piaskowa (w proporcji 1:3). Zabrania się stosowania soli jak również mieszanki solno – piaskowej w ciągach pieszych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

Należy dążyć do zmniejszania użycia soli przy zwalczaniu śliskości zimowej, ze względu na ochronę środowiska. Wobec tego należy przestrzegać przede wszystkim:

- ilość jednorazowego rozsypania soli na jednostkę powierzchni;
- całkowita ilość środków chemicznych podczas zimy nie może przekroczyć 1 kg/m² powierzchni jezdni w przeciętnych warunkach atmosferycznych i nie więcej niż 2 kg/m²

powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych ze Specyfikacją.

Całkowita odpowiedzialność ciąży na Wykonawcy Usług. W przypadku stwierdzenia przez Urząd, że Wykonawca stosuje materiały niezgodnie ze Specyfikacją, obciąża się Wykonawcę karami za nieprawidłowe wykonanie prac do zerwania Umowy włącznie.

3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić taką ilość osób, by mógł sprostać wymaganiom określonym w Specyfikacji Usługi;
- dyspozycyjność całego składu osobowego zgodnie z założeniami Specyfikacji Usługi;
- Wykonawca realizuje zakres zimowego utrzymania chodników w sposób nie powodujący uszkodzeń nawierzchni chodników, alejek.
- utrzymywanie w sprawności technicznej posiadanego sprzętu a w przypadku awarii niezwłoczne zastąpienie innym sprawnym sprzętem.
- Inspektor nadzoru powołany z ramienia Zamawiającego upoważniony jest do przeprowadzania kontroli wykonywanej usługi, natomiast Wykonawca lub osoba upoważniona w umowie uczestniczy w przeprowadzanej kontroli. Przeprowadzenie kontroli kończy się protokołem. W/w dokumenty podlegają podpisaniu przez obie Strony. Wykonawca bądź osoba wyznaczona przez Wykonawcę każdorazowo otrzymuje kserokopię protokołu.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydanych przez Inspektora nadzoru w sprawie prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia niedociągnięć
- w okresie zimowym obowiązkiem Wykonawcy jest również wykonywanie poleceń nakazanych przez Przewodniczącego lub z-cę Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Akcji Zimowej powołanego przez Burmistrza Czechowic – Działoszyna.
- w okresie zimowym w trakcie trwania umowy w przypadku opadów śniegu lub wystąpienia innych niekorzystnych zjawisk niezwłocznie wydanie poleceń swoim pracownikom do przystąpienia lub usunięcia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.