

Tabela elementów rozliczeniowych – naprawa nawierzchni nieulepszonych poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego

poz. w specyf. techn.	zakres robót	jedn. obm.	cena za jedn. obmiar. netto (zł)	ilość jedn. do wykon.	Wartość robót netto (zł) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3. Naprawy nawierzchni poprzez wyrównanie warstwą destruktu asfaltowego					
3.1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		6900	
3.2	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		5200	
3.3	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		1700	
3.4	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²		4700	
3.5	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm – za każdy dalszy 1cm			2200	
Razem netto:					
Razem brutto:					