
W-1
X = 6566260.2032
Y= 5527402.3232
R=32m
WS=14.23m
T= 33.34m
α=92.35
W-2
X = 6566196.3155
Y= 5527448.8912
R=55m
WS=0.16m
T= 5.50m
α=-6.15
W-3
X = 6565162.6006
Y= 5527478.1568
R=65m
WS=0.15m
T= 6.50m
α=-4.28
W-4
X = 6565047.4736
Y= 5527566.6232
R=80m
WS=0.175m
T= 12.75m
α=45.65
W-5
X = 6564993.4100
Y= 5527606.0054
R=45m
WS=7.95m
T= 28.31m
α=-66.14
W-6
X = 6564938.8861
Y= 5527573.8864
R=35m
WS=3.84m
T= 18.59m
α=-51.05
W1
W2
W3
W4
W5
W6
PUNKT STYCZNOŚCI ETAPU I km 0+017.13
PUNKT STYCZNOŚCI ETAPU II km 0+000.00
KONIEC ZAKRESU OPRACOWANIA ETAPU I km 0+417.13
POCZĄTEK ZAKRESU OPRACOWANIA ETAPU II km 0+000.00
Istniejący wpust do posesji
Istniejący przepust do wymiany Ø300
Istniejący wpust do posesji km 0+055.93
Istniejący przepust do wymiany Ø300 km 0+016.51
Istniejący wpust do posesji km 0+153.59
Istniejący wpust do posesji km 0+243.15
Istniejący wpust do posesji km 0+343.58
Istniejący wpust do posesji km 0+343.58
Istniejący wpust do posesji km 0+343.58