

CK.ZUZ.4210.819.2024.IM

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, działającej przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Zakres wniosku obejmuje:

- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 0+000 – km 0+156), poprzez istniejący wylot (D1) zlokalizowany w studni rewizyjnej na przepuście rowu melioracyjnego R-1 w km 0+336 rowu na działce 797/68.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 0+156 – km 0+290), poprzez istniejący wylot (D2) zlokalizowany w studni rewizyjnej na przepuście rowu bez nazwy w km 0+311 rowu na działce 996/3.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 0+531 – km 0+593), poprzez istniejący wylot brzegowy (D3) z koryt betonowych do rowu melioracyjnego RD w km 0+243 rowu na działce 5287.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 0+593 – km 0+684), poprzez istniejący wylot (D4) DN300 K2Kan ze studni chłonnych stanowiących urządzenie regulujące odpływ dla zlewni do rowu melioracyjnego RD-3 w km 0+196 rowu na działce 689/1.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 0+684 – km 0+795), poprzez istniejący wylot brzegowy (D5) z koryt betonowych do rowu melioracyjnego RD-3 w km 0+166 rowu na działce 690/1.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 1+451 – km 1+564), poprzez istniejący wylot brzegowy (D6) z koryt betonowych do rowu opaskowego w km 0+925 rowu na działce 4650/5.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 1+395 – km 1+451), poprzez istniejący wylot brzegowy (D7) z koryt betonowych do rowu opaskowego w km 0+945 rowu na działce 4650/5.
- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 1+564 – km 1+625), poprzez

istniejący wylot brzegowy (D8) z koryt betonowych do rowu melioracyjnego RD-2 w km 0+332 rowu na działce 1108/2.

- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru drogi gminnej ul. Wodnej (odcinek km 1+625 – km 1+788), poprzez istniejący wylot (D9) stanowiący wylot rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego RD-2 w km 0+330 rowu na działce 1113/16.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w **terminie do 7** dni od daty otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i wniosków. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 408. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 29.

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne **zostanie zakończone decyzją**, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Solik

Otrzymują wg rozdzielnika