

OŚ.6220.12.2025

Czechowice-Dziedzice, 03.12.2025 r.

## **DECYZJA**

### **OKREŚLAJĄCA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

#### **STWIERDZAM**

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i biorąc pod uwagę zapisy art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

#### **OKREŚLAM**

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa estakady pod rurociągi technologiczne asfaltu służące do napełniania i opróżniania istniejącego zbiornika asfaltu w UNIMOT BITUMEN Zakład Produkcyjny Czechowice-Dziedzice”:**

- 1) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- 2) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- 3) w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

- 4) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- 5) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 6) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025r. poz. 960 t.j.);
- 7) odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2025 roku (data wpływu: 25 kwietnia 2025 roku) UNIMOT BITUMEN Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 2 poprzez pełnomocnika – Pana Marcina Kubica reprezentującego BOMAR PROJEKT Marcin Kubica z siedzibą: 32-626 Jawiszowice, ul. Łęcka 52A zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa estakady pod rurociągi technologiczne asfaltu służące do napełniania i opróżniania istniejącego zbiornika asfaltu w UNIMOT BITUMEN Zakład Produkcyjny Czechowice-Dziedzice”**.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do w § 3 ust. 1 pkt 37 b) ww. rozporządzenia Rady Ministrów jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś).

- § 3 ust. 2 pkt 2 przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

- § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b: „instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d) gazów łatwopalnych,

e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m<sup>3</sup> oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m<sup>3</sup>, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W związku z powyższym tut. Organ obwieszczeniem z dnia 16 maja 2025 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem. Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem z dnia 16 maja 2025 roku tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem o sygn. akt: WOOS.4220.240.2025.AM z dnia 27 maja 2025 roku wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem nr ONS - ZNS.9022.2.15.2025 z dnia 27 maja 2025 r. wezwał w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do przedłożenia stosownych wyjaśnień.

W dniu 6 czerwca 2025 r. inwestor przedłożył wymagane uzupełnienie, które tut. Organ pismem nr OŚ.6220.12.2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. przesłał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bielsku-Białej.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.104.2025.TH z dnia 9 czerwca 2025 roku (data wpływu: 11 czerwca 2025 roku) wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W dniu 11 lipca 2025 r. inwestor przedłożył wymagane uzupełnienie, które tut. Organ pismem nr OŚ.6220.12.2025 z dnia 22 lipca 2025 r. przesłał Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem o sygn. akt: ONS-ZNS.9022.2.15.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku wyraził opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.104.2025.TH z dnia 12 sierpnia 2025 roku (data wpływu: 13 sierpnia 2025 roku) wyraziło opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określiło warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tut. Organ obwieszczeniem o sygn. akt: OŚ.6220.12.2025 zawiadomił strony niniejszego postępowania, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tut. Organ po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania na środowisko stwierdził, iż w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie instalacji do magazynowania asfaltu wykorzystywanego na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego w dalszym procesie produkcji mieszanek asfaltowych poprzez budowę estakady rurociąkowej łączącej istniejący układ rurociągów wraz z pompowniami i zbiornikami magazynowymi z istniejącym zbiornikiem o pojemności 1300 m<sup>3</sup>, dotychczas nieużytkowanym. Długość projektowanej estakady wyniesie ok. 44 m. Realizacja inwestycji nie będzie związana ze zwiększeniem wielkości produkcji mieszanek asfaltowych. Ma ona na celu zwiększenie zdolności magazynowanych asfaltu, co pozwoli na zapewnienie ciągłości procesów w przypadku przerw w dostawach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr 3762/62 i 3762/64, przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach. Teren inwestycji jest terenem przekształconym, utwardzonym i zagospodarowanym w kierunku przemysłowym. Obecnie asfalt na teren zakładu transportowany za pomocą cystern kolejowych lub samochodowych, a ich rozładunek poprzez układ pomp i rurociągów odbywa się do istniejących zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 3300 m<sup>2</sup>.

Ilość asfaltu przyjmowanego/wydawanego wynosi 90 000 ton w ciągu roku, a po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie ona zmianie, a co za tym idzie, nie wzrośnie skala transportu.

Z przedmiotowej inwestycji nie będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń do powietrza ani środowiska wodno-gruntowego, hałasu oraz nie będzie ona związana z wzrostem produkcji odpadów. Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Budowa estakady rurociągów nie wpłynie znacząco na obecne zagospodarowanie terenu. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. Nie będzie również stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Stosownie do informacji zawartych w uzupełnieniu

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedmiotowa Inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji nie spowoduje zmiany sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą w sposób zorganizowany, poprzez szczelny system kanalizacji, do oczyszczalni ścieków. Nie zostanie zmieniony kierunek oraz natężenie odpływu, tym samym nie zostanie wyrządzona szkoda gruntom sąsiednim.

Skala i rodzaj inwestycji wyklucza konieczność odwadniania wykopów na etapie realizacji. Zakres robót ziemnych stanowią trzy wykopy pod fundamenty stopowe o wymiarach w planie 2,0 x 2,0 m i głębokości 1,0 m. Przewiduje się wykonanie wykopów bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku wystąpienia opadów wykop zostanie zabezpieczony przed dostaniem się do wykopu wody opadowej.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem wytwarzania ścieków przemysłowych oraz odpadów. Nie zakłada się powstawania ścieków związanych z przygotowaniem materiałów budowlanych. Beton do wykonania fundamentów będzie dostarczony na budowę bezpośrednio przed użyciem w betonowozie.

Nie przewiduje się czyszczenia betonowozu na budowie. W przypadku konstrukcji stalowych, elementy konstrukcyjne estakady zostaną sprefabrykowane w wytwórni, dostarczone na budowę i zamontowane.

Zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (dalej KIP) na etapie realizacji plac budowy będzie zorganizowany na terenie utwardzonym stanowiącym jednocześnie zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem ropopochodnymi pochodzącymi z maszyn i sprzętu budowlanego gruntowo-wodnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się magazynowania paliwa. Pojazdy oraz maszyny będą tankowane poza rejonem prac w ogólnie dostępnych stacjach paliw.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej Inwestycji nie spowodują powstania odpadów typu: płyny hydrauliczne, przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, czyściwa, zużyte części maszyn - tj. odpadów, w większości zaliczanych do kategorii odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z KIP wytwórcą odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie Huta lub firma wykonująca prace na podstawie stosownej umowy. Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji głównym źródłem odpadów będą elementy stalowe pochodzące z demontażu części zadaszenia. Prace rozbiórkowe będą wykonywane wewnątrz budynku. Jest to obiekt zamknięty, a więc prace rozbiórkowe nie będą znacząco oddziaływać na środowisko.

Odpady powstające podczas prac rozbiórkowych będą na bieżąco segregowane zgodnie z ich charakterystyką.

Zakres odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie realizacji inwestycji obejmuje:

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania,
- opakowania wielomateriałowe,
- zużyte opakowania z metali, np. opakowań po materiałach konserwujących, farbach i lakierach stosowanych do malowania konstrukcji stalowych,
- papier i tektura,
- zużyte opakowania z tworzyw sztucznych,
- zużyte drewniane opakowania z materiałów wykorzystywanych do budowy,
- żelazo i stal.

Powstałe odpady, będą zbierane w sposób selektywny i w zależności od typu odpadu tymczasowo magazynowane w odpowiednich kontenerach/pojemnikach lub zgromadzone odpady będą na bieżąco wywożone.

Odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne pozwolenia na zagospodarowanie danego rodzaju odpadów.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie: Młynówka Komorowicka o kodzie: PLRW200000211329 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000157. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. 2023 poz.300).

Ponadto teren realizowanego przedsięwzięcia:

- nie jest zlokalizowany na obszarze objętym formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- nie znajduje się w obszarze objętym ryzykiem oraz zagrożeniem powodziowym,
- położony jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000 oraz poza zasięgiem korytarzy ekologicznych. W odległości ok. 1 km znajduje się obszar chronionego krajobrazu Podkęcie. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są Dolina Górnej Wisły PLB240001 w odległości ok. 2,4 km oraz Stawy w Brzeszczach PLB120009 w odległości 4,9 km. W skład ostoi Dolina Górnej Wisły PLB240001 wchodzi Jezioro Goczałkowickie oraz liczne kompleksy stawów rybnych i fragmenty lasów w dolinie górnej Wisły położone między Skoczowem a Czechowicami-Dziedzicami. Występuje tutaj większość rzadkich gatunków ptaków w tym wymienione w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 79/409/EEC. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A005 Perkoz *dwuczuby* *Podiceps cristatus*, A008 Zausznik *Podiceps nigricollis*, A022 Bączek *Ixobrychus minutus*, A023 Ślepowron *Nycticorax nycticorax*, A029 Czapla purpurowa *Ardea purpurea*, A043 Gęgawa *Anser anser*, A051 Krakwa *Anas strepera*, A055 Cyranka *Anas querquedula*, A056 Płaskonos *Anas clypeata*, A059 Głowienka *Aythya ferina*,

A061 Czernica *Aythya fuligula*, A123 Kokoszka *Gallinula chloropus*, A136 Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*, A162 Krwawodziób *Tringa tetanus*, A176 Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*, A179 Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, A193 Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*, A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*, A321 Mucholówka białoszyja *Ficedula albicollis*.

Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdoskatowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 r. poinformowano o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru.

Ostoję Stawy w Brzeszczach PLB120009 stanowi kompleks kilkunastu stawów ekstensywnej hodowli karpia. W większości otoczone są lasem, częściowo graniczą z nadwiślańskimi łąkami. Wisła na tym odcinku ma naturalny charakter, płynie meandrując, a w jej dolinie znajduje się wiele starorzeczy w różnych stadiach ładowacenia. Szatę roślinną zdominowała roślinność wodna i wodno-bagienna. Do najbardziej efektownych wodnych zbiorowisk roślinnych należą płaty grążela żółtego porastające staw Przebór, gdzie również stwierdzono kilka okazów grzybieni białych. Pomiedzy stawem Frydrychowskim i Rudakiem rozwinęła się cenna pod względem przyrodniczym wilgotna łąka ostrożeńiowa. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 14 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Stawy w Brzeszczach są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona i bączka. Teren ma również duże lokalne znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej.

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A023 Ślepowron *Nycticorax nycticorax*, A051 Krakwa *Anas strepera*, A059 Głowienka *Aythya felina*, A061 Czernica *Aythya fuligula*, A179 Śmieszka *Larus ridibundus*, A008 Zausznik *Podiceps nigricollis*, A021 Bąk *Botaurus stellaris*, A022 Bączek *Ixobrychus minutus*, A004 Perkozek *Tachybaptus ruficollis*, A005 Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, A123 Kokoszka *Gallinula chloropus*, A162 Krwawodziób *Tringato tanus*, A193 Rybitwa rzeczna *Sterna hi rundo*, A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*, A176 Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*, A229 Zimorodek *Alcedo atthis*, A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*. Dla obszaru Stawy w Brzeszczach PLB120009 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009, zmienione ponownie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009;<http://dzienniki.slask.eu/legalact/2014/4431/>].

Biorąc pod uwagę lokalizację (odległość od granic ostoi) oraz zakres planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie estakady dla rurociągu technologicznego pomiędzy istniejącymi zbiornikami magazynowymi asfaltu, na terenie przekształconym istniejącego zakładu produkcyjnego stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony ww. ostoi, wymienione w Standardowych Formularzach Danych, a także na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych oraz na realizację działań ochronnych określonych w planach zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 37 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będą stosowane żadne substancje niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (D.U.2016.138), zatem nie wpłynie ono na dotychczasową kwalifikację Zakładu w tym zakresie. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zwiększa ryzyka wystąpienia poważnych awarii i katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanej technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.


Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, lokalizację na terenie zagospodarowanym w kierunku przemysłowym, przewidywane oddziaływania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych stwierdzono, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Wobec powyższego orzeczono o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna.



**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

Otrzymują:

1. Zgodnie z rozdzielnikiem;
2. K/ew/A. Fajfer (32) 214-71-00.





**Charakterystyka przedsięwzięcia**

**1. Nazwa przedsięwzięcia:**

„Budowa estakady pod rurociągi technologiczne asfaltu służące do napełniania i opróżniania istniejącego zbiornika asfaltu w UNIMOT BITUMEN Zakład Produkcyjny Czechowice-Dziedzice”.

**2. Inwestor:**

UNIMOT BITUMEN Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 2.

**3. Lokalizacja przedsięwzięcia:**

Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza, działki nr 3762/62 i 3762/64 obręb 0001.

**4. Skala przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polega rozbudowie instalacji do magazynowania asfaltu poprzez budowę estakady rurociągowej łączącej istniejący układ rurociągów wraz z pompowniami i zbiornikami z istniejącym zbiornikiem dotychczas nieużytkowanym o pojemności 1300 m<sup>3</sup>. Długość projektowanej estakady rurociągowej będzie wynosiła około 44,0 m, wysokość powyżej poziomu terenu około 6,0 m.

**5. Opis przedsięwzięcia:**

Planowana rozbudowa instalacji magazynowania asfaltu ma na celu zwiększenie zdolności magazynowej o 1300 m<sup>3</sup> poprzez wykorzystanie nieużytkowanego dotychczas zbiornika połączonego z istniejącym układem rurociągów, pomp i zbiorników projektowaną estakadą. Przedmiotowa inwestycja nie prowadzi do zwiększenia wolumenu produkcji mieszanek asfaltowych, a jedynie do zwiększenia zdolności magazynowych asfaltu celem zwiększenia buforu w przypadkach przerwy w ciągłości dostaw.

**6. Gospodarka odpadami:**

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej Inwestycji nie spowodują powstania odpadów typu: płyny hydrauliczne, przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, czyściwa, zużyte części maszyn - tj. odpadów, w większości zaliczanych do kategorii odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z KIP wytwórcą odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie Huta lub firma wykonująca prace na podstawie stosownej umowy. Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji głównym źródłem odpadów będą elementy stalowe pochodzący z demontaży części zadaszania. Prace rozbiórkowe dotyczyć będą wykonywane wewnątrz budynku jest to obiekt zamknięty, a więc prace rozbiórkowe nie będą znacząco oddziaływać na środowisko.

Odpady powstające podczas prac rozbiórkowych będą na bieżąco segregowane zgodnie z ich charakterystyką.

Zakres odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie realizacji inwestycji obejmuje:

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania,
- opakowania wielomateriałowe,
- zużyte opakowania z metali, np. opakowań po materiałach konserwujących, farbach i lakierach stosowanych do malowania konstrukcji stalowych,
- papier i tektura,
- zużyte opakowania z tworzyw sztucznych,
- zużyte drewniane opakowania z materiałów wykorzystywanych do budowy,
- żelazo i stal.

Powstałe odpady, będą zbierane w sposób selektywny i w zależności od typu odpadu tymczasowo magazynowane w odpowiednich kontenerach/pojemnikach lub zgromadzone odpady będą na bieżąco wywożone.

Odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne pozwolenia na zagospodarowanie danego rodzaju odpadów.

## **7. Źródła zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz hałasu:**

W fazie budowy źródłem substancji wprowadzanych do powietrza będą emisje zanieczyszczeń związane głównie z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego (transport ciężarowy, itp.). Wpływ ten będzie jednak okresowy i przemijający wraz z ustaniem prac. Jedynym źródłem nadmiernej emisji substancji pyłowo-gazowych może być niesprawny, pracujący sprzęt budowlany, w związku z powyższym należy zobligować wykonawcę prac do stosowania sprawnych maszyn i samochodów. Budowa przedsięwzięcia pod względem oddziaływania na klimat akustyczny będzie wiązać się z okresowym i przemijającym wraz z ustaniem prac wpływem. Oddziaływanie to będzie skoncentrowane w miejscu prowadzonych robót. Jest to etap przedsięwzięcia, który należy zakwalifikować do warunków chwilowo odbiegających od normalnych, jednakże nie wskazuje się na możliwość wystąpienia przekroczeń standardów akustycznych w środowisku.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, eksploatacja rozbudowanej instalacji nie jest związana z dodatkową emisją hałasu. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie wprowadza żadnych substancji do powietrza.

## **8. Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza i ochrony przed hałasem:**

W Fазie budowy w celu ograniczenia wpływu etapu budowy, na jakość powietrza, na bieżąco będą wykonywane prace porządkowe. W zakresie ochrony przed hałasem Prace budowlane prowadzone będą z dala od zabudowy mieszkalnej. Wykorzystywane maszyny i sprzęt oraz urządzenia powinny być sprawne technicznie oraz spełniające normy akustyczne dla maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz, co znacznie ograniczy hałas z placów budowy. Zaleca się opracowanie planu robót, który pozwoli na eliminację zbędnych przejazdów sprzętu budowlanego i pojazdów ciężarowych. W ramach planowanej inwestycji nie będzie występować emisja zanieczyszczeń powietrza do środowiska w fazie eksploatacji. W fazie eksploatacji z uwagi na charakter inwestycji oraz lokalizację inwestycji tj. na terenie czynnego Zakładu nie będzie występować dodatkowa znacząca emisja hałasu do środowiska.

## 9. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego:

W Fazie budowy przewencyjnie zaleca się poniższe rozwiązania i metody pracy:

- Ekipy budowlane powinny być wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające (np. sorbenty), pozwalające na szybkie usuwanie wycieku paliwa w sytuacjach awaryjnych, tak, aby nie nastąpiło skażenie środowiska gruntowo-wodnego.
- Plac budowy będzie zorganizowany na terenie utwardzonym stanowiącym jednocześnie zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z maszyn i sprzętu budowlanego.
- Przechowywanie paliw, olei oraz smarów należy prowadzić w szczelnych pojemnikach.
- Należy kontrolować używany podczas budowy park maszyn celem wczesnego wykrycia ewentualnych nieszczelności mogących skutkować wyciekami paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych ze sprzętu budowlanego do ośrodka gruntowo-wodnego;
- Ekipy budowlane w celach zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych będą wykorzystywać zaplecze socjalne Zakładu tj. węzły sanitarne w istniejących budynkach, a w razie konieczności dodatkowo zostaną zastosowane toalety przenośne np. TOY TOY.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga wprowadzania nowych środków ochronnych niż obecnie stosowane na terenie Zakładu zatwierdzone administracyjnie zasady, zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz w zakresie gospodarki ściekowej, a mianowicie:

- Wody opadowe odprowadzane będą w sposób zorganizowany, szczelnymi systemami kanalizacyjnymi i kierowane dalej do oczyszczalni ścieków będącej własnością niezależnej Spółki (inwestycja nie jest źródłem ścieków przemysłowych czy dodatkowej ilości ścieków bytowych).
- Procesy produkcyjne prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi, ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2008, PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:1999, PN EN ISO 14001:2005 oraz Zakładowym Systemem Bezpieczeństwa.
- Prowadzenie systematycznego nadzoru prawidłowości działania stosowanych środków mających na celu zapewnienie ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych.
- Prowadzenie monitoringu w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód gruntowych w ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Charakter planowanej inwestycji polegający na zabudowie rozbudowie instalacji magazynowania asfaltu w fazie eksploatacji nie wpłynie negatywnie na środowisko wodne i gruntowo-wodne.

BURMISTRZ  
  
Marian Błachut

AM

