

DECYZJA OKREŚLAJĄCA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i biorąc pod uwagę zapisy art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”:

- 1) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- 2) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- 3) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;

- 4) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- 5) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie ścieków - wód odciekowych;
- 6) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- 7) w przypadku konieczności ewentualnego odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2025 roku (data wpływu: 31 lipca 2025 roku) Przedsiębiorstwo Inżynierii i Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Szarych Szeregów 2 poprzez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Jarkiewicza reprezentującego EKOZET z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Rakowska 3/5 zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „**Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach**”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś).

- § 3 ust. 1 pkt 32: „instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”.

W związku z powyższym tut. organ obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia 2025 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem. Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem z dnia 13 sierpnia 2025 roku tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem nr ONS - ZNS.9022.2.28.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem o sygn. akt: WOOS.4220.391.2025.AM.2 z dnia 09 września 2025 roku, wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie kwalifikacji ww. przedsięwzięcia.

Inwestor pismem z dnia 1 października 2025 roku (data wpływu: 2 października 2025 roku), przesłał odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Tut. organ, pismem z dnia 16 października 2025 roku, przesłał stosowne uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, załączając jednocześnie uzupełnienie złożone w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.176.2025.EK.1 z dnia 2 września 2025 roku (data wpływu: 16 października 2025 roku) wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W dniu 2 października 2025 roku inwestor przedłożył wymagane uzupełnienie, które tut. organ pismem nr OŚ.6220.30.2025 z dnia 21 października 2025 roku przesłał do Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem o sygn. akt: WOOS.4220.391.2025.AM.2 z dnia 23 października 2025 roku wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.176.2025.EK.2 z dnia 28 października 2025 roku (data wpływu: 17 listopada 2025 roku) wyraziło opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określiło warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tut. organ obwieszczeniem o sygn. akt: OŚ.6220.30.2025 zawiadomił strony niniejszego postępowania, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tut. organ po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania na środowisko stwierdził, iż w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie magistralnej, wysokoparametrowej kanałowej i naziemnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Istniejąca sieć ciepłownicza wykonana w systemie kanałowym oraz naziemnym, objęta planowaną przebudową,

jest obecnie wyeksploatowana i nie spełnia aktualnych wymogów izolacji cieplnej. Planowana sieć będzie poprowadzona po trasie istniejącej sieci, w związku z tym, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę sposobu użytkowania terenu. Długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi łącznie ok. 255,00 m. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Na potrzeby budowy zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 510 m². Trasa sieci ciepłowniczej poprowadzona będzie wzdłuż Odpływu z Czechowic, na terenach zielonych oraz przechodzić będzie przez drogę powiatową - ul. Mazańcowicka, która jest drogą powiatową.

Teren przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II (Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach XLIX548/18 z 22.05.2018 r.).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych: 697/5, 690/6, 690/7, 697/3, 697/2, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/51, 769/3, 769/50 (obręb 0001) w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na stan sanitarno-higieniczny i zdrowie ludzi. Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji związane z emisją zanieczyszczeń, pyleniem, emisją hałasu będą krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji nie będą emitowane zanieczyszczenia i hałas do otoczenia. Modernizacja podziemnej sieci ciepłowniczej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, niezawodności i ekologiczności systemu, co ostatecznie poprawia jakość życia i zdrowia mieszkańców.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia przewiduje się okresowe wprowadzanie do środowiska substancji oraz energii wytwarzanej podczas robót budowlanych- m.in. emisja zanieczyszczeń, emisja hałasu, odpady.

Środki transportu dowożące materiały na plac budowy oraz ciężki sprzęt budowlany emitować będą spaliny, pochodzące z procesu spalania paliwa w silnikach. Skutkiem tego jest wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery w sposób niezorganizowany – tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki oraz pozostałości niespalonego paliwa (węglowodory). Na terenie budowy będzie również miała miejsce niezorganizowana emisja pyłu w czasie prac ziemnych i budowlanych.

Hałas w trakcie budowy będą powodowały prace przygotowawcze oraz prace w trakcie budowy obejmujące:

- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych,
- roboty ziemne: koparki, koparko-ładowarki, samochody wyładowcze, zagęszczarki,
- prace montażowe.

Wszystkie urządzenia będą pracować wyłącznie okresowo.

Zgodnie z treścią KIP, odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną usuwane z miejsca powstania, gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, a następnie przekazywane do odbiorcy odpadów. Na terenie zaplecza zostaną wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki. Odpady będą przechowywane w oznaczonych, zadaszonych i szczelnych pojemnikach, na utwardzonej i izolowanej powierzchni, z dala od miejsc

zagrożonych zalaniem. Odpady niebezpieczne (np. zużyte oleje, czyściwo, opakowania po chemikaliach) będą magazynowane oddzielnie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i kartą charakterystyki. Odbiór odpadów będzie realizowany przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia. Na etapie budowy powstawać mogą odpady:

- z grupy 15 01;
- z grupy 20 01;
- z grupy 17: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 01*, 17 03 02, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Na czas trwania budowy nastąpi czasowa zmiana sposobu zagospodarowania terenu zajętego przez pas montażowy sieci ciepłowniczej. Sieć ciepłownicza, podziemna, będzie układana bezpośrednio w gruncie, w wykopie otwartym, a przejście pod jezdnią ul. Mazańcowickiej poprowadzone będzie w istniejącym kanale ciepłowniczym. Wierzchnia warstwa gleby pasa montażowego zostanie zebrana i będzie składowana w jego obrębie. Po zakończeniu prac humus zostaje rozplantowany w pasie prowadzonych robót. Wykopy będą zasypywane w miarę możliwości technicznych na bieżąco. Prace z użyciem sprzętu ciężkiego prowadzone będą w porze dziennej. Część prac będzie wykonywana ręcznie. Do transportu maszyn i materiałów wykorzystywane będą istniejące drogi dojazdowe. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas prac budowlanych przewidziano rozwiązania mające na celu ochronę drzew przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez np. osłonięcie pni odeskowaniem, zakaz składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w zasięgu koron drzew oraz ręcznie wykonywanie wykopów w pobliżu drzew i krzewów. Po zakończeniu prac, teren zostanie uporządkowany. Eksploatacja przedsięwzięcia, z uwagi na swój charakter, nie będzie źródłem oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia teren zajęty na potrzeby budowy, zostanie przywrócony do stanu pierwotnego – odtworzone zostaną nawierzchnie placów, dróg, chodników oraz trawników. Sieć ciepłownicza układana będzie bezpośrednio w gruncie z podsypką i obsypką piaskową, na głębokości 0,6 – 1,45m (oś przewodu). Przejście poprzeczne pod jezdnią ul. Mazańcowicką wykonane będzie w istniejącym kanale ciepłowniczym, bez naruszania nawierzchni jezdni. W najwyższym punkcie sieci ciepłowniczej zabudowane zostaną preizolowane zawory odpowietrzające, a w najniższym punkcie preizolowane zawory odwadniające. W przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Wykopy będą niezwłocznie wypełniane oraz zostanie przywrócony poprzedni stan użytkowania środowiska po zakończeniu prac budowlanych.

Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Grunt wydobyty z wykopu zostanie przewieziony w wyznaczone miejsce oraz ponownie użyty w celu zasypania wykopów. W przypadku wystąpienia uzbrojenia, które nie zostało ukazane na mapach powiadomione zostaną odpowiednie organy zarządzające danym uzbrojeniem.

Zgodnie z treścią uzupełnienia z dnia 21.10.2025 roku zaplecze budowy i baza materiałowa - surowcowa będzie zlokalizowane w odległości min. 20 m od cieków wodnych. Zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób zabezpieczający podłoże przed zanieczyszczeniami poprzez utwardzenie terenu. Strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, zostanie uszczelniony (wyłożony materiałami izolacyjnymi). Teren powierzchni szczelnej zostanie zabezpieczony przed spływami wód opadowych bezpośrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Niezbędne do budowy materiały, dowożone będą na teren inwestycji jako gotowe produkty bądź półprodukty. Sprzęt budowlany i transportowy używany podczas budowy będzie w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa). W przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wykonawca będzie dysponować środkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne. W fazie budowy tankowanie paliwem odbywać się będzie w ogólnie dostępnych stacjach paliw, w związku z powyższym nie przewiduje się magazynowania paliw.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda używana będzie jedynie do celów socjalno - bytowych i dostarczana będzie w szczelnych zbiornikach, np. typu mauzer o pojemności 1 m³. Woda pitna dostarczana będzie w butlach o pojemności 15l. Na terenie budowy powstawać będą jedynie ścieki socjalno – bytowe, które gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku w sanitariacie przenośnym (typu TOI-TOI), a następnie będą usuwane transportem asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków. W trakcie wykonywania wykopów nie będzie zachodziła konieczność odwadniania wykopów.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych Białą Przemszą od Dębiesznicy do ujścia o kodzie: PLRW2000042112891 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000163. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), a ustanowionych w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Ponadto teren realizowanego przedsięwzięcia:

- znajduje się poza granicami form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- objęty jest mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu

prowadzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (adres strony: <http://wody.isok.gov.pl>). Omawiany obszar znajduje się na arkuszach map o numerach: M-34-75-A-c-1 i położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

- znajduje się poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami pozostałych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000 oraz zasięgiem korytarzy ekologicznych. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Dolina Górnej Wisły PLB240001, znajdujący się w odległości ok. 2,2 km od terenu przedsięwzięcia. W skład ostoi Dolina Górnej Wisły PLB240001 wchodzi Jezioro Goczałkowickie oraz liczne kompleksy stawów rybnych i fragmenty lasów w dolinie górnej Wisły położone między Skoczowem a Czechowicami-Dziedzicami. Występuje tutaj większość rzadkich gatunków ptaków w tym wymienione w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 79/409/EEC. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A005 Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, A008 Zausznik *Podiceps nigricollis*, A022 Bączek *Ixobrychus minutus*, A023 Ślepowron *Nycticorax nycticorax*, A029 Czapla purpurowa *Ardea purpurea*, A043 Gęgawa *Anser anser*, A051 Krakwa *Anas strepera*, A055 Cyranka *Anas querquedula*, A056 Płaskonos *Anas clypeata*, A059 Głowienka *Aythya ferina*, A061 Czernica *Aythya fuligula*, A123 Kokoszka *Gallinula chloropus*, A136 Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*, A162 Krwawodziób *Tringa tetanus*, A176 Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*, A179 Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, A193 Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*, A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*, A321 Mucholówka białoszyja *Ficedula albicollis*. Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 r. przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia obejmującego budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej o długości ok. 255 m oraz przewidywany niewielki zasięg jego oddziaływania, a także rozwiązania chroniące środowisko zaproponowane w kip na etapie realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony ww. ostoi, wymienione w Standardowym Formularzach Danych, a także na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych

oraz na realizację działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiększonym ryzyku dla środowiska (zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej). Jedynie znaczne rozszczelnienie rurociągu (szczególnie ciśnieniowego) może być uznane jako lokalnie poważna awaria.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami wyeliminuje możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 35 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.


Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, przewidywane oddziaływania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych stwierdzono, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Wobec powyższego orzeczono o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna.



BURMISTRZ

Marian Błachut

Otrzymują:

1. Zgodnie z rozdzielnikiem;
2. K/ew/A. Nyga-Głuch (32) 214-71-00

Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.30.2025 z dnia 12.12.2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”.

2. Inwestor:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Szarych Szeregów 2.

3. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka, działki nr 697/5, 690/6, 690/7, 697/3, 697/2, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/51, 769/3, 769/50 (obręb 0001).

4. Skala przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie magistralnej, wysokoparametrowej kanałowej i naziemnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi łącznie ok. 255,00 m. Na potrzeby budowy zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 510 m².

5. Opis przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przebudowę magistralnej, wysokoparametrowej kanałowej i naziemnej sieci ciepłowniczej, która w stanie istniejącym jest wyeksploatowana i nie spełnia aktualnych wymogów izolacji cieplnej.

6. Gospodarka odpadami:

Odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną usuwane z miejsca powstania, gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, a następnie przekazywane do odbiorcy odpadów. Na terenie zaplecza zostaną wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki. Odpady będą przechowywane w oznaczonych, zadaszonych i szczelnych pojemnikach, na utwardzonej i izolowanej powierzchni, z dala od miejsc zagrożonych zalaniem. Odpady niebezpieczne (np. zużyte oleje, czyściwo, opakowania po chemikaliach) będą magazynowane oddzielnie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i kartą charakterystyki. Odbiór odpadów będzie realizowany przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia.

Na etapie budowy powstawać mogą odpady:

- z grupy 15 01;
- z grupy 20 01;

- z grupy 17: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 01*, 17 03 02, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06.

7. Źródła zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz hałasu:

W fazie budowy źródłem substancji wprowadzanych do powietrza będą środki transportu dowożące materiały na plac budowy oraz ciężki sprzęt budowlany. Skutkiem tego jest wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery w sposób niezorganizowany – tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki oraz pozostałości niespalonego paliwa (węglowodory). Na terenie budowy będzie również miała miejsce niezorganizowana emisja pyłu w czasie prac ziemnych i budowlanych.

Hałas w trakcie budowy będą powodowały prace przygotowawcze oraz prace w trakcie budowy obejmujące:

- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych,
- roboty ziemne: koparki, koparko-ładowarki, samochody wyładowcze, zagęszczarki,
- prace montażowe.

Wszystkie urządzenia będą pracować wyłącznie okresowo.

8. Rozwiązania chroniące środowisko:

Na etapie realizacji inwestycji zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko:

- roboty budowlane będą realizowane w porze dziennej w celu ograniczenia wpływu hałasu na otoczenie,
- wierzchnia warstwa gleby zostanie zebrana i składowana w pasie budowlano-montażowym, a po zakończeniu prac humus zostaje rozplantowany w pasie robót,
- odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną usuwane z miejsca powstania, gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, a następnie przekazywane do odbiorcy odpadów,
- zastosowanie rozwiązań zabezpieczających wykopy i studnie przed dostaniem się do nich zwierząt w trakcie realizacji inwestycji,
- prowadzenie w porze dziennej takiej ilości wykopów, która będzie mogła zostać zasypana,
- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem,
- przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania środowiska po zakończeniu prac budowlanych.

W fazie eksploatacji określono czynniki ograniczające wpływ na środowisko:

- eksploatacja sieci ciepłowniczej zgodnie z instrukcją,
- właściwa organizacja prac w czasie remontów i napraw,
- prawidłowe i szybkie usuwanie awarii sieci i urządzeń,
- prawidłowe wyposażenie ekipy remontowej pogotowia (rezerwowo agregat prądotwórczy, koparka).

9. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego:

Na etapie realizacji inwestycji zaplecze budowy i baza materiałowo - surowcowa będą zlokalizowane w odległości min. 20 m od cieku wodnego. Zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób zabezpieczający podłoże przed zanieczyszczeniami poprzez utwardzenie terenu. Strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn,

pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, zostanie uszczelniony (wyłożony materiałami izolacyjnymi). Teren powierzchni szczelnej zostanie zabezpieczony przed spływami wód opadowych bezpośrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Niezbędne do budowy materiały, dowożone będą na teren inwestycji jako gotowe produkty bądź półprodukty. Sprzęt budowlany i transportowy używany podczas budowy będzie w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa). W przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych wykonawca będzie dysponować środkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne. W fazie budowy tankowanie paliwem odbywać się będzie w ogólnie dostępnych stacjach paliw, w związku z powyższym nie przewiduje się magazynowania paliw.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda używana będzie jedynie do celów socjalno - bytowych i dostarczana będzie w szczelnych zbiornikach, np. typu mauzer o pojemności 1 m³. Woda pitna dostarczana będzie w butlach o pojemności 15l. Na terenie budowy powstawać będą jedynie ścieki socjalno – bytowe, które gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku w sanitariacie przenośnym (typu TOI-TOI), a następnie będą usuwane transportem asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków. W trakcie wykonywania wykopów nie będzie zachodziła konieczność odwadniania wykopów.



BURMISTRZ

Marian Błachut