

CK.ZUZ.4210.1263.2025.KP

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit.a), art. 414 ust. 2 i ust. 8, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Mariusza Kaizer prowadzącego działalność pod nazwą MTM Mariusz Kaizer, ul. Podkępie 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Mariuszowi Kaizer prowadzącego działalność pod nazwą MTM Mariusz Kaizer, ul. Podkępie 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, decyzją Starosty Bielskiego z dnia 25 maja 2016 r. znak: WS.6341.2.22.2016.KI, w zakresie korzystania z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr 875/1 położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Podkępie w ilości $Q_c=29,19$ l/s do rowu melioracyjnego R1 (dz.nr 878) oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków położonej na działce 875/1 w miejscowości Czechowice- Dziedzice w ilościach:

- | | |
|-------------------------|--|
| a) maksymalna sekundowa | $Q_{maxs} = 0,065 \text{ m}^3/\text{s},$ |
| b) średnia dobowa | $Q_{srd} = 0,24 \text{ m}^3/\text{d},$ |
| c) dopuszczalna roczna | $Q_{dopr} = 78,12 \text{ m}^3/\text{rok}.$ |

Mając na uwadze treść art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 407. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 15.

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 79a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że istnieje przesłanka w postaci braku zgodności obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego z wymaganiami ochrony środowiska oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*) oraz przepisów odrębnych (ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. *o rewitalizacji rzeki Odry*), **co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy**. W trakcie analizy wniosku stwierdzono, że w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym organ nie ustalił sposobu poboru próbek ścieków, a w myśl art. 17 ust. 1 ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. *o rewitalizacji rzeki Odry* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1963) wydane do dnia 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, w których nie określono sposobu pobierania próbek ścieków, wygasają po upływie okresu, na jaki zostały wydane.