

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
z dnia

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Czechowice – Dziedzice położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego,
ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kolejowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 ze zm.), w związku z uchwałą Nr IV/41/24 Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kolejowej,

Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach

stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice–Dziedzice”, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/379/2017 Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 r.,

i uchwała:

**miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Czechowice-Dziedzice położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego,
ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kolejowej**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Jana III

Sobieskiego oraz ul. Kolejowej, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 1,73 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w formie:

1) tekstu planu – treść niniejszej uchwały, określającej ustalenia dla obszaru objętego planem;

2) graficznej planu – rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice” – załączniki Nr 1 do uchwały, stanowiący integralną część uchwały.

2. Integralnymi częściami uchwały, niestanowiącymi ustaleń planu, są również załączniki zawierające:

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do planu miejscowego – załącznik Nr 2 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3 do uchwały;

3) dane przestrzenne – załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do części graficznej planu.

2. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Przeznaczenie terenów;

3) Rozdział 3 – Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) Rozdział 4 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu;

5) Rozdział 5 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) Rozdział 7 – Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

- 8) Rozdział 8 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów oraz terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa;
- 9) Rozdział 9 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 10) Rozdział 10 – Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) Rozdział 11 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 12) Rozdział 12 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 13) Rozdział 13 – Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 14) Rozdział 14 – Wysokość stawki procentowej;
- 15) Rozdział 15 – Przepisy końcowe.

§ 4. 1. Ilekcrc w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice określono w § 1 uchwały;
- 3) **ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.);
- 4) **części graficznej planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały;
- 5) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała;
- 6) **działce lub działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- 7) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu jako jedyny lub przeważający na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 8) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
- 9) **dachu biologicznie czynnym („zielonym”)** – należy przez to rozumieć dach płaski lub część dachu płaskiego, urządzonego jako teren biologicznie czynny;
- 10) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 12) **wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 13) **dojazdach** – należy przez to rozumieć istniejące lub projektowane dojazdy, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które nie zostały wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 14) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność usługową, której prowadzenie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji i emisji zanieczyszczeń oraz która nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 15) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, wyznaczającą maksymalne dopuszczalne zbliżenie budynku do linii rozgraniczającej terenu lub innego elementu zagospodarowania, której nie może przekroczyć żadna część budynku, przy czym linia ta nie dotyczy:
 - a) obiektów budowlanych nie będących budynkami związanych z: infrastrukturą techniczną, komunikacją, utrzymaniem porządku,
 - b) okapów, gzymsów i elementów ocieplenia – o wysięgu nie większym niż 0,30 m,

- c) zadaszeń nad wejściami, balkonów, tarasów – o wysięgu nie większym niż 1,50 m,
- d) schodów zewnętrznych, pochylni i ramp – o wysięgu nie większym niż 1,20 m, przy czym elementy te nie mogą naruszać skrajni drogowej ani ograniczać widoczności w przestrzeni publicznej.

- 16) **elewacji frontowej** – należy przez to rozumieć elewację budynku niebędącego budynkiem gospodarczym lub garażem, na której znajduje się wejście główne do budynku, usytuowaną od strony drogi publicznej, lub w przypadku jej braku od strony drogi wewnętrznej lub wjazdu na działkę lub innej przestrzeni publicznej;
- 17) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi;
- 18) **garażu indywidualnym** – należy przez to rozumieć pojedynczy garaż zapewniający nie więcej niż 2 miejsca postojowe;
- 19) **dominancie** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który ze względu na gabaryty lub formę architektoniczną wyróżnia się w stosunku do otaczającej przestrzeni.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu, wyznaczonymi na rysunku planu są:

- 1) granice obszarów objętych planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków: budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej 37;
- 5) granice obszaru zabudowy śródmiejskiej;
- 6) oznaczenie punktowej dominanty;
- 7) przeznaczenie terenów wg symboli podanych w §7 ÷ 11 niniejszej uchwały.

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia określają:

- 1) symbole cyfrowe wskazują na kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach obszaru objętego planem;

- 2) symbole literowe oddzielone myślnikiem oznaczają możliwość realizacji jednej lub kilku z wymienionych funkcji, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
- 3) symbole literowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenów

§ 6. 1. Ustala się nakaz przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi wyłącznie na cele zawierające się w przeznaczeniu terenu oraz przeznaczeniu uzupełniającym, przy zachowaniu ustaleń planu.

2. Ustala się symbole literowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym:

§ 7. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1÷3 MW-U**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren garażu,
 - b) teren parkingu,
 - c) teren zieleni urządzonej;
- 3) przeznaczenie wykluczone:
 - a) teren usług handlu hurtowego,
 - b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
 - c) teren usług kultu religijnego.

§ 8. Wyznacza się **teren usług**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1U**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren usług;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren parkingu,
 - b) teren zieleni urządzonej;

3) przeznaczenie wykluczone:

- a) teren usług handlu hurtowego,
- b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
- c) teren usług kultu religijnego.

§ 9. Wyznacza się **tereny drogi lokalnej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1÷3 KDL**, dla których ustala się przeznaczenie terenu – teren drogi lokalnej.

§ 10. Wyznacza się **teren drogi dojazdowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KDD**, dla którego ustala się przeznaczenie terenu – teren drogi dojazdowej.

§ 11. Wyznacza się **teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub komunikacji pieszo – rowerowej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1KR-KP**, dla którego ustala się przeznaczenie terenu – teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub komunikacji pieszo-rowerowej.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 12. W granicach terenów: 1MW-U, 2MW-U, 1KDD, 1KDL, 2KDL ustala się granice obszaru zabudowy śródmiejskiej, dla którego zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów określa Rozdział 7.

§ 13. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem następujących wymogów:

- 1) realizację zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy według ustalonych w planie wskaźników i parametrów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 2) lokalizowanie budynków, zgodnie z wyznaczonymi w planie obowiązującymi oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych planu;
- 3) w całym obszarze planu obok zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem terenu dopuszcza się, o ile nie są wykluczone w pozostałych przepisach niniejszej uchwały: obiekty małej architektury, dojazdy, ciągi piesze i pieszo – rowerowe, miejsca do parkowania, place nawrotowe i manewrowe, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury

technicznej, stacje ładowania samochodów elektrycznych, urządzenia sportu i rekreacji, zieleni;

4) na całym obszarze planu ustala się zakaz:

- a) lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów sytuowanych na czas budowy;
- b) stosowania materiałów pyłących (w szczególności żużli energetycznych) do utwardzania docelowych (trwałych) nawierzchni dróg i miejsc parkingowych;
- c) składowania i magazynowania materiałów sypkich i pyłących na otwartej przestrzeni poza budynkami.

5) dla zabudowy istniejącej na działkach budowlanych, w których udział powierzchni biologicznie czynnej jest mniejszy niż wskaźnik ustalony w planie, dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem że działania te nie powodują dalszego zmniejszenia udziału powierzchni biologicznie czynnej, przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu;

6) dla zabudowy istniejącej, w której wskaźnik powierzchni zabudowy ustalony planem jest przekroczony, dopuszcza się nadbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem że nie powoduje to zwiększenia powierzchni zabudowy, przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu;

7) w granicach terenów objętych planem zakazuje się lokalizacji garaży i obiektów typu „blaszak”;

8) zakazuje się lokalizacji na elewacjach frontowych budynków wyrzutni powietrza, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych wystających poza lico budynku, z dopuszczeniem lokalizacji skrzynek przyłączy gazu i prądu, realizowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) nakazuje się dostosowanie istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy oraz zagospodarowanie terenów, do wymagań, o których mowa w przepisach z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem;

10) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określono w rozdziale 7 minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych, w celu wydzielenia nowych terenów przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, poszerzenia sąsiednich nieruchomości oraz regulacji granic nieruchomości.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 14. 1. W obszarze planu ustala się:

1) zakazy:

- a) lokalizowania przedsięwzięć, które mogą powodować uciążliwości wykraczające poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
- b) lokalizowania inwestycji powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym w szczególności standardów jakości powietrza, hałasu oraz wibracji,
- c) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji oraz inwestycji celu publicznego,
- d) lokalizowania przedsięwzięć związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów oraz zbierania odpadów przez ich wytwórcę;

2) dopuszczenia: funkcjonowania istniejących w dniu wejścia w życie planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, działających na podstawie wydanych pozwoleń i decyzji, z zastrzeżeniem zakazu ich rozbudowy w sposób powodujący zwiększenie uciążliwości.

2. W zakresie ochrony gruntów i wód ustala się:

1) nakazy:

- a) zachowania ciągłości systemów odwodnienia i melioracji, w tym prowadzenia robót budowlanych na obszarach zdrenowanych w sposób niepowodujący trwałego przerwania drenażu ani zniszczenia urządzeń melioracyjnych,
- b) stosowania systemów kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z preferencją ich zagospodarowania w granicach działki budowlanej poprzez retencję lub infiltrację,
- c) wyposażania terenów parkingów, placów manewrowych oraz powierzchni narażonych na zanieczyszczenia w urządzenia podczyszczające wody opadowe, w szczególności separatory substancji ropopochodnych wraz z osadnikami,

- d) zachowania istniejących rowów i kanałów znajdujących się w granicach obszaru objętego planem, z dopuszczeniem ich przebudowy lub zmiany przebiegu w sposób zapewniający ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie systemu,
 - e) dopuszcza się kanalizowanie fragmentów rowów w celu realizacji przejazdów i zjazdów,
 - f) stosowania zasad odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami §32 i § 33 uchwały;
- 2) zakaz zmiany warunków spływu wód powierzchniowych w obrębie poszczególnych działek budowlanych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. W ramach ochrony wód podziemnych ustala się zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych, do ziemi oraz do wód powierzchniowych, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przepisami odrębnymi;
- 2) realizacji inwestycji stwarzających zagrożenie dla jakości wód podziemnych, w szczególności ze względu na wytwarzane ścieki, odpady, emitowane pyły i gazy;
- 3) realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego.

4. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych przepisami odrębnymi:

- 1) dla terenów o przeznaczeniu mieszkaniowym obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- 2) dla pozostałych terenów objętych planem obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych w sposób zabezpieczający przed infiltracją wód opadowych oraz uwzględniający ład przestrzenny.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że ochronie akustycznej podlegają tereny faktycznie zagospodarowane, zgodnie z ustaleniami planu, w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

7. W zakresie zasad kształtowania, urządzania i ochrony krajobrazu ustala się:

- 1) nakaz maksymalnie możliwej ochrony istniejącej zieleni, w tym drzew i krzewów, w szczególności poprzez ich zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu;

- 2) nakaz ochrony drzew o istotnych walorach krajobrazowych i kompozycyjnych, w tym w przestrzeniach publicznych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
- 3) dopuszczenie rekompozycji zieleni oraz wymiany gatunków na rodzime, zgodnie z warunkami siedliskowymi;
- 4) nakaz kształtowania zagospodarowania terenu w sposób uwzględniający ochronę krajobrazu miejskiego śródmieścia, w tym czytelność układu urbanistycznego, przestrzeni publicznych oraz ekspozycji widokowych;
- 5) nakaz lokalizowania urządzeń technicznych oraz instalacji w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na krajobraz i przestrzeń publiczną.

8. W zakresie ochrony powietrza ustala się ograniczenie emisji pyłów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz z procesami inwestycyjnymi w budownictwie, gospodarce komunalnej, poprzez:

- 1) stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem §29 pkt 4 i 5;
- 2) stosowanie konwencjonalnych sposobów zaopatrywania w ciepło z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;
- 3) uwzględnienie wymagań „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 15. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ustala się ochronę zabytku nieruchomego, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, oznaczonego graficznie na rysunku planu: budynek mieszkalno – usługowy położony przy ul. Kolejowej 37, dla którego obowiązują następujące ustalenia i wymogi ochrony:

- 1) nakazuje się:
 - a) zachowanie podstawowych cech budynku, takich jak: bryła, forma dachu,
 - b) rozmieszczenie i układ otworów okiennych i drzwiowych, forma i podziały stolarki, detale architektoniczne, charakter elewacji,

- c) odtworzenie stolarki okiennej pod względem kształtu, wielkości podziałów i sposobu otwierania z dopuszczeniem okien w konstrukcji zespolonej,
- d) zachowanie stolarki drzwiowej, z zastrzeżeniem pkt 3 lit c,
- e) utrzymanie istniejącej formy i detalu architektonicznego, a w przypadku prowadzenia renowacji zastosowanie materiałów wykończeniowych nawiązujących do jego pierwotnego wykończenia;

2) zakazuje się:

- a) rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu,
- b) lokalizacji na elewacjach frontowych budynków wyrzutni powietrza, klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych wystających poza lico budynku, z dopuszczeniem lokalizacji skrzynek przyłączy gazu i prądu, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się:

- a) zmianę sposobu użytkowania,
- b) wymianę stolarki okiennej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit b,
- c) w przypadku złego stanu technicznego stolarki drzwiowej, wymianę na nową, nawiązującą pod względem wyglądu i materiału do stolarki pierwotnej,
- d) stosowanie tynków o jasnej, stonowanej, naturalnej kolorystyce.

2. Na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i dobra kultury współczesnej.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 16. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych w granicach obszaru objętego planem:

- 1) jako obszary przestrzeni publicznych wskazuje się tereny usługowe oraz tereny komunikacji, zlokalizowane w granicach terenów oznaczonych symbolami:
 - a) 1-3 MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług,
 - b) 1 U – teren usług,
 - c) 1-3 KDL – tereny drogi lokalnej,
 - d) 1 KDD – teren drogi dojazdowej,
 - e) 1 KR-KP – teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub komunikacji pieszo - rowerowej;

- 2) dla obszarów przestrzeni publicznych ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania:
- a) nakaz zapewnienia ogólnodostępności obszarów przestrzeni publicznych,
 - b) nakaz kształtowania przestrzeni jako przyjaznej dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 ust. 3 uchwały,
 - c) dopuszczenie lokalizacji funkcji usługowych w parterach budynków sytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów przestrzeni publicznych,
 - d) nakaz stosowania wysokiej jakości zagospodarowania przestrzeni publicznych, w szczególności w zakresie nawierzchni, zieleni urządzonej oraz elementów małej architektury,
 - e) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej, jako elementów kształtujących przestrzeń publiczną,
 - f) nakaz sytuowania obsługi technicznej oraz miejsc parkingowych w sposób niekolidujący z funkcją przestrzeni publicznych, nakaz stosowania wysokiej jakości nawierzchni, dostosowanych do ruchu pieszego,
 - g) zakaz lokalizacji funkcji technicznych i gospodarczych w parterach budynków przylegających do obszarów przestrzeni publicznych,
 - h) nakaz wprowadzania zieleni urządzonej jako integralnego elementu przestrzeni publicznych,
 - i) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, przy zachowaniu spójności kompozycyjnej przestrzeni.

Rozdział 7

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów

§ 17. 1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów w zakresie:

- 1) przeznaczenia terenów;
- 2) warunków lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach ustalonego przeznaczenia terenów;
- 3) określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 4) określenia wskaźników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej terenów;
- 5) gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachów.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów dla:

- 1) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług: $1 \div 3$ MW-U;
- 2) terenu usług: 1U;
- 3) terenów drogi lokalnej: $1 \div 3$ KDL;
- 4) terenu drogi dojazdowej: 1KDD;
- 5) terenu komunikacji drogowej wewnętrznej lub komunikacji pieszo-jezdnej: 1KR-KP.

§ 18. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług: **$1 \div 3$ MW-U**, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wyłącznie jako:
 - a) zabudowy wbudowanej w budynki mieszkalne,
lub
 - b) zabudowy wolnostojącej o skali i gabarytach zbliżonych do zabudowy mieszkaniowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, o charakterze lokalnym, niepowodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki budowlanej;
- 3) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy;
- 4) zakazuje się lokalizacji usług związanych z naprawą, konserwacją i obsługą pojazdów samochodowych, tj. usług wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych, obsługi serwisowej, obsługi diagnostycznej, napraw mechanicznych samochodów, wypożyczania samochodów;
- 5) dla nowo realizowanej zabudowy, ustala się nakaz stosowania jednorodnych rozwiązań architektonicznych, w szczególności w zakresie:
 - a) geometrii i nachylenia połaci dachowych,
 - b) kolorystyki dachów;
- 6) ustala się nakaz stosowania pokrycia dachów w kolorystyce: czerwonej, ceglastoczerwonej, bordowej lub brązowej, przy czym dopuszcza się materiały tradycyjne i materiały dachówkopodobne;
- 7) dopuszcza się stosowanie pokryć dachowych z blachy, wyłącznie w formie blachy na rąbek stojący lub płaski, w kolorach grafitowym, szarym lub antracytowym;
- 8) zakazuje się stosowania dachów o jaskrawej kolorystyce;

- 9) dopuszcza się dachy biologicznie czynne („zielone”);
- 10) ustala się nakaz kształtowania elewacji w sposób stonowany, z zastosowaniem materiałów tradycyjnych lub im odpowiadających, takich jak: tynk, cegła, drewno, kamień;
- 11) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w stonowanych kolorach pastelowych lub w odcieniach w odcieniach szarości, brązu, beżu i bieli, z wykluczeniem kolorów jaskrawych i kontrastowych;
- 12) dopuszcza się zastosowanie na elewacjach budynków takich materiałów jak: metal, szkło, cegła, drewno, beton, ceramika, kamień, w ich naturalnych kolorach;
- 13) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, w szczególności typu siding;
- 14) ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych garaży naziemnych;
- 15) dopuszcza się realizację garaży wyłącznie w formie zespołów zawierających nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 garaży w jednym zespole lub w formie garaży w obrysie budynków lub jako podziemne.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług: **1÷3 MW-U**, ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m²
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15%;
- 4) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,01;
- 5) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 2,4;
- 6) maksymalna intensywność zabudowy: 3,0.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług: **1÷3 MW-U**, ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy dla terenów 1MW-U, 3MW-U:
 - a) budynki – do 20,0 m;
 - b) urządzenia i budowle infrastruktury technicznej – do 25 m;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 2MW-U:
 - a) budynki – do 20,0 m, z dopuszczeniem punktowej dominanty do 30,0 m;
 - b) urządzenia i budowle infrastruktury technicznej – do 25 m;
- 3) minimalna szerokość elewacji frontowej nowo lokalizowanych budynków:
 - a) 6,0 m – dla budynków mieszkalnych,
 - b) 3,0 m – dla pozostałych budynków;

4) geometria dachów:

- a) dachy płaskie,
- b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług: **1÷3 MW-U**, przyległych do dróg, zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19. 1. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1 U**, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, o charakterze lokalnym, niepowodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki budowlanej;
- 2) zakazuje się lokalizacji usług związanych z naprawą, konserwacją i obsługą pojazdów samochodowych, tj. usług wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych, obsługi serwisowej, obsługi diagnostycznej, napraw mechanicznych samochodów, wypożyczania samochodów;
- 3) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy;
- 4) dla nowo realizowanej zabudowy, ustala się nakaz stosowania jednorodnych rozwiązań architektonicznych, w szczególności w zakresie:
 - a) geometrii i nachylenia połaci dachowych,
 - b) kolorystyki dachów;
- 4) ustala się nakaz stosowania pokrycia dachów w kolorystyce: czerwonej, ceglastoczerwonej, bordowej lub brązowej, przy czym dopuszcza się materiały tradycyjne i materiały dachówkopodobne;
- 5) dopuszcza się stosowanie pokryć dachowych z blachy, wyłącznie w formie blachy na rąbek stojący lub płaski, w kolorach grafitowym, szarym lub antracytowym;
- 6) zakazuje się stosowania dachów o jaskrawej kolorystyce;
- 7) dopuszcza się dachy biologicznie czynne („zielone”);
- 8) ustala się nakaz kształtowania elewacji w sposób stonowany, z zastosowaniem materiałów tradycyjnych lub im odpowiadających, takich jak: tynk, cegła, drewno, kamień;

- 9) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w stonowanych kolorach pastelowych lub w odcieniach w odcieniach szarości, brązu, beżu i bieli, z wykluczeniem kolorów jaskrawych i kontrastowych;
- 10) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, w szczególności typu siding;
- 11) dopuszcza się zastosowanie na elewacjach budynków takich materiałów jak: metal, szkło, cegła, drewno, beton, ceramika, kamień, w ich naturalnych kolorach;

2. Dla terenu usług **1U**, ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 600 m²;
- 2) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
- 4) minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,01;
- 5) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 2,4.

3. Dla terenu usług **1U**, ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków – do 18,0 m,
 - b) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – do 25,0 m;
- 2) minimalna szerokość elewacji frontowej nowo lokalizowanych budynków: 3,0 m;
- 3) geometria dachów:
 - a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwu- lub wielospadowe.

§ 20. 1. Dla terenów drogi lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1÷3 KDL**, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) szerokość jezdni: min. 5 m.

§ 21. 1. Dla terenu drogi dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1KDD**, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) szerokość jezdni: min. 5 m.

§ 22. 1. Dla terenu komunikacji drogowej wewnętrznej lub komunikacji pieszo-jezdnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KR-KP**, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) szerokość jezdni: min. 3 m.

Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 23. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń ze względu na brak występowania.

Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 24. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalań i podziałów nieruchomości;
- 2) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek gruntu oraz szerokości frontów dla działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości dla terenów:
 - a) MW-U:
 - minimalna powierzchnia działki: 1000,0 m²,
 - minimalna szerokości frontu działki: 18,0 m;

b) U:

- minimalna powierzchnia działki: 600,0 m²,
- minimalna szerokości frontu działki: 16,0 m;

- 3) kąt położenia granic działek powstałych w wyniku podziałów nieruchomości w stosunku do przyległego pasa drogowego: od 70° do 110°, za wyjątkiem narożnych ścież przy skrzyżowaniach dróg;
- 4) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określone w pkt 2, w celu wydzielenia nowych terenów przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, poszerzenia sąsiednich nieruchomości oraz regulacji granic nieruchomości;
- 5) jeżeli w postępowaniu w sprawie scalania i podziału nieruchomości nie jest możliwe wydzielenie wszystkich działek o powierzchniach i szerokościach frontu, takich jak określono pkt. 2, dopuszcza się pozostawienie jednej działki o dowolnej powierzchni i dowolnej szerokości frontu działki;
- 6) w zakresie scalania i podziału nieruchomości obowiązują ponadto przepisy z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 25. 1. Na obszarze objętym planem nie ustanawia się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, innych niż wynikające z:

- 1) ustaleń niniejszej uchwały, w szczególności z Rozdziałów 5 i 8;
- 2) przepisów odrębnych.

Rozdział 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 26. 1. Dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji, w tym dojeżdż, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów.

2. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny komunikacji oznaczone symbolami:

- 1) 1KDL – fragment ul. Jana III Sobieskiego;

- 2) 2KDL – fragment ul. Ignacego Jana Paderewskiego;
- 3) 3KDL – fragment ul. Jana III Sobieskiego;
- 4) 1KDD – fragment ul. Janusza Korczaka.

3. Nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, pieszej oraz parkingów.

4. Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem odbywa się z istniejącego układu drogowego, zlokalizowanego w granicach oraz poza granicami obszaru objętego planem, zgodnie z ustaleniami §26.

§ 27. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) teren 1MW-U – z ulicy Jana III Sobieskiego oraz ulicy Janusza Korczaka, zlokalizowanych we fragmencie w granicach obszaru objętego planem;
- 2) teren 2MW-U – z ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, zlokalizowanej we fragmencie w granicach obszaru objętego planem;
- 3) teren 3MW-U – z ulicy Jana III Sobieskiego, zlokalizowanej we fragmencie w granicach obszaru objętego planem;
- 4) teren 1U – z ulicy Zygmunta Krasińskiego, zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem.

2. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów również z innych dróg niż wskazane w ust. 1, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Dla działek budowlanych nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ustala się obowiązek zapewnienia tego dostępu poprzez dojazdy, o parametrach odpowiednich do przeznaczenia terenu i sposobu jego użytkowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28.1. W zakresie obsługi parkingowej ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, realizowanych na parkingach terenowych lub w garażach, w ilości nie mniejszej niż:

- 1) dla terenów MW-U:
 - a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
 - b) 1 miejsce postojowe dla każdych 30 m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,

- c) 1 miejsce postojowe dla 20 użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych i 1 miejsce postojowe dla 50 użytkowników w terenach sportowo-rekreacyjnych niezabudowanych, z zagwarantowaniem dodatkowo, co najmniej 2 miejsc postojowych dla autokarów,
- d) 30 miejsc na 100 łóżek w obiektach hotelowych,
- e) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych,
- f) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 70 m² powierzchni użytkowej pozostałych usług nie wymienionych w lit. a÷e.

2) dla terenu U:

- a) 1 miejsce postojowe dla każde 30 m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,
- b) 1 miejsce postojowe dla 20 użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych i 1 miejsce postojowe dla 50 użytkowników w terenach sportowo-rekreacyjnych niezabudowanych, z zagwarantowaniem dodatkowo, co najmniej 2 miejsc postojowych dla autokarów,
- c) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych,
- d) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 70 m² powierzchni użytkowej pozostałych usług nie wymienionych w lit. a÷c.

2. W przypadku łączenia przeznaczeń terenu o różnych ilościach miejsc parkingowych wskazanych w ust. 1, obowiązuje zasada odrębnego obliczania ilości miejsc parkingowych dla danej funkcji według wskazanych parametrów z nakazem realizacji sumy wyliczonej ilości miejsc parkingowych.

3. Nakazuje się przeznaczenie co najmniej 1 miejsca postojowego spośród wyznaczonych miejsc parkingowych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenach wskazanych w ust. 1 i 2 przy czym liczba tych miejsc nie może być mniejsza niż wymagana przepisami odrębnymi.

4. Minimalna liczba miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu ustalana jest zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

5. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych jako:

- 1) miejsc terenowych o nawierzchni utwardzonej;
 - 2) miejsc w garażach, w tym garażach podziemnych,
- przy obowiązku zachowania wskaźników, o których mowa w ust. 1 – 4 .

6. Dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc w garażach podziemnych.

7. Zakazuje się bilansowania miejsc parkingowych w drogach publicznych.

8. Na terenach: MW-U, U nakazuje się realizację nowych miejsc parkingowych terenowych o nawierzchni przepuszczalnej na min. 50% powierzchni tych miejsc.

9. Określa się minimalną ilość miejsc parkingowych dla rowerów (stojaków rowerowych) wymaganą do zabezpieczenia przez inwestora, dla różnych sposobów zagospodarowania:

- 1) budynki lub lokale handlu – 1 miejsce na 100 m² powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca na lokal handlowy;
- 2) budynki lub lokale innych usług – 1 miejsce na 150 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

Rozdział 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 29. Ustala się ogólne zasady dla całego obszaru objętego planem:

- 1) ustala się powiązanie systemów infrastruktury technicznej w granicach obszaru objętego planem z systemami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi poza granicami obszaru objętego planem, w szczególności poprzez istniejące sieci i urządzenia zlokalizowane w pasach drogowych ulic położonych poza granicami obszaru objętego planem;
- 2) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację oraz zmianę przebiegu istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym do obsługi terenów objętych planem;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na wszystkich terenach objętych planem, o ile nie narusza to ustaleń planu oraz jest zgodne z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 500 kW;
- 5) zakazuje się lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej o mocy większej niż moc mikroinstalacji.

§ 30. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowych oraz ochrony przeciwpożarowej ustala się z istniejącej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ulicach położonych w granicach obszaru objętego planem lub poza granicami obszaru objętego planem;
- 2) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz przyłączy, realizowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie niezbędnym do obsługi terenów objętych planem;
- 3) zapewnienie wody do celów ochrony przeciwpożarowej realizuje się, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów wodociagowych, w tym zbiorników retencyjnych, w zakresie wynikającym z potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

§ 31. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejących linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV, kablowych i napowietrznych, zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem oraz poza jego granicami;
- 2) utrzymuje się istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy, modernizacji oraz przełożenia, stosownie do potrzeb;
- 3) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przyłączy elektroenergetycznych;
- 4) zakazuje się realizacji nowych linii elektroenergetycznych napowietrznych średniego napięcia;
- 5) dopuszcza się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych wbudowanych w obiekty kubaturowe lub sytuowanych w sposób niepowodujący pogorszenia ładu przestrzennego.

§ 32. Ustala się następujące zasady w zakresie systemu odprowadzania ścieków – kanalizacja sanitarna:

- 1) ustala się docelowe odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ulicach położonych w granicach obszaru objętego planem oraz poza granicami obszaru objętego planem, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków;

- 2) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy realizowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 33. Ustala się następujące zasady w zakresie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kanalizacja deszczowa:

- 1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ustala się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ulicach położonych w granicach obszaru objętego planem oraz poza granicami obszaru objętego planem;
- 2) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- 3) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 34. Ustala się następujące zasady w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:

- 1) utrzymuje się istniejącą sieć gazową dystrybucyjną średniego ciśnienia 0,5 MPa zlokalizowaną na obszarze objętym planem, wraz z możliwością rozbudowy i modernizacji oraz przełożenia;
- 2) ustala się nakaz zachowania stref kontrolowanych od gazociągów średniego ciśnienia, o szerokości 3,0 m lub 1,0 m, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zaopatrzenie w gaz poprzez budowę przyłączy do istniejącej sieci gazowej oraz realizację nowych odcinków sieci gazowej na nowoprojektowanych terenach przeznaczonych pod zabudowę, w powiązaniu z układem komunikacyjnym, w ciągu którego wskazuje się lokalizację tych sieci;
- 4) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych w strefach kontrolowanych istniejących gazociągów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w strefach kontrolowanych gazociągów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków oraz nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) nakaz budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wyłącznie jako podziemnej.

§ 35. Ustala się następujące zasady w zakresie systemu zaopatrzenia w energię ciepłą:

- 1) zaopatrzenie w energię ciepłą ustala się poprzez indywidualne i grupowe źródła ciepła, z uwzględnieniem przepisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
- 2) dopuszcza się stosowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, zgodnie z § 28 pkt 4 i 5.

§ 36. Ustala się następujące zasady w zakresie systemu telekomunikacji:

- 1) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy, modernizacji oraz przełożenia;
- 2) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym przyłączy, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) nakazuje się realizację sieci telekomunikacyjne w formie podziemnej, z dopuszczeniem rozwiązań napowietrznych w przypadkach uzasadnionych technicznie;
- 4) dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych jako wolnostojących lub wbudowanych w obiekty, z wyłączeniem budynków, w których przewidziano funkcję mieszkalną;
- 5) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Rozdział 13

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 37. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w obszarze objętym granicami planu.

Rozdział 14

Wysokość stawki procentowej

§ 38. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości: 30%.

Rozdział 15
Przepisy końcowe

- § 39.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*