

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty instalacyjne wod.-kan. i c.o. - zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne - socjalne

ADRES INWESTYCJI : ul. Kochanowskiego dz. 555/6 43-502 Czechowice-Dziedzice

INWESTOR : Administracja Zasobów Komunalnych

ADRES INWESTORA : ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice

Kod CPV : 45300000-0

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007 r.

Stawka :
roboczogodziny

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Koszty zakupu [Kz] % Mbezp

Zysk [Z] % $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$

VAT [V] % $S(R + Kp(R) + Z(R))$, $M + Kz(Mbezp)$, $S + Kp(S) + Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Powierzchnia użytkowa 1 575 m² pu

Cena jednostkowa zł/m² pu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania lipiec 2007 r.

Data zatwierdzenia

Roboty instalacyjne wod.-kan. i c.o. - zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne - socjalne

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty instalacyjne wod.-kan. i c.o. - zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne - socjalne					
1	Instalacja wod.-kan.				
1 d.1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m3		
		0,9*1,3*5,0	m3	5,85	
				RAZEM	5,85
2 d.1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		1,3*5*2	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
3 d.1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - do osadnika	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm - fundament	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	KNR 4-01 0208-07	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm	szt.		
		48	szt.	48,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
-----	-------	-------------------	------	--------	-------