

DECYZJA

OKREŚLAJĄCA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i biorąc pod uwagę zapisy art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa zbiornika naziemnego na paliwo lotnicze, o pojemności 100 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2, działka nr 3762/217 obręb 0001 Czechowice”**

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
3. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
4. Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawania odcieków;
5. Odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na

uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadkach magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 października 2024 roku (data wpływu: 16 października 2024 roku) UNIMOT Terminale Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 2 zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa zbiornika naziemnego na paliwo lotnicze, o pojemności 100 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2, działka nr 3762/217 obręb 0001 Czechowice**”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b oraz w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b ww. rozporządzenia Rady Ministrów jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś).

- § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b: „instalacje do dystrybucji:

a)ropy naftowej,

b)produktów naftowych,

c)substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;”.

- § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b: „instalacje do naziemnego magazynowania:

a)ropy naftowej,

b)produktów naftowych,

c)substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d)gazów łatwopalnych,

e)kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;”

W związku z powyższym tut. organ obwieszczeniem z dnia 6 listopada 2024 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem. Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem z dnia 6 listopada 2024 roku tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem o sygn. akt: ONS-ZNS.9084.2.41.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.246.2024.EK.1 z dnia 19 listopada 2024 roku (data wpływu: 26 listopada 2024 roku) wezwało inwestora do przedłożenia wyjaśnień czy inwestycja jest częścią instalacji lub czy należy do przedsięwzięć i zdarzeń znajdujących się na terenie zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) oraz czy jest ono powiązane technologicznie z instalacją, która jest kwalifikowana jak przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor pismem z dnia 27 listopada 2024 roku (data wpływu: 28 listopada 2024 roku) przedłożył przedmiotowe wyjaśnienia. Tut. Organ pismem z dnia 3 grudnia 2024 roku przesłał rzeczne wyjaśnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem o sygn. akt: CK.ZZŚ.4901.246.2024.EK.2 z dnia 9 grudnia 2024 roku (data wpływu: 13 grudnia 2024 roku) wyraziło opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określiło warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem o sygn. akt: WOOS.4220.535.2024.AM z dnia 14 listopada 2024 roku (data wpływu: 9 stycznia 2025 roku) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tut. organ obwieszczeniem o sygn. akt: OŚ.6220.31.2024 zawiadomił strony niniejszego postępowania, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tut. organ po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania na środowisko stwierdził, iż w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Teren działki nr 3762/217 pokryty jest w większości trawą i drzewami i znajduje się w granicach zakładu, w którym prowadzona jest produkcja, magazynowanie i przeładunek paliw płynnych - benzyn, oleju napędowego i oleju opałowego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zagospodarowanym obecnie na potrzeby drogi wewnętrznej z płyt betonowych. Planowany zbiornik zostanie posadowiony w sąsiedztwie istniejących zbiorników magazynowych paliw. Wyposażony będzie w niezbędną armaturę, pompy, króćce oddechowe i pomiarowe, aparaturę kontrolno-pomiarowo-sterującą wraz z istniejącą instalacją (przylączem) prowadzącym do punktu zlewczego i przeładowczego. Przedmiotowy zbiornik będzie zasilany w paliwo z autocysterny z planowaną częstotliwością 2-3 raz w tygodniu.

Rozładunek paliw do zbiornika będzie prowadzony w sposób hermetyczny. Przeładunek odbywać się będzie na autocysterny klientów.

Zakład ze względu na ilość substancji niebezpiecznej magazynowanej w parkach zbiorników na paliwa płynne zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Obecnie całkowita pojemność zbiorników naziemnych do magazynowania paliw na terenie zakładu wynosi ok. 161 052,00 Mg. Zgodnie z tabelą nr 2 pkt 34 ww. rozporządzenia przy magazynowaniu produktów ropopochodnych w ilości powyżej 25000 Mg zakład zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na planowane zwiększenie ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych poprzez budowę dodatkowego zbiornika na paliwo lotnicze, inwestor zobowiązany jest do aktualizacji wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących zakładu dużego ryzyka określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), w tym zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko. Zbiornik posadowiony będzie na szczelnej betonowej płycie. Również stanowisko zlewczcze wyposażone zostanie w szczelną tacę, co pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń. Sam zbiornik będzie wyposażony w system mechanicznych czujników przepełnienia w czasie napełniania zbiornika, system kontroli szczelności w przestrzeni międzypłaszczkowej zbiornika oraz automatyczny system pomiaru przepływu paliwa, co z kolei pozwoli na zabezpieczenie środowiska przed skutkami ewentualnego awaryjnego wycieku paliw. Ponadto, zbiornik wyposażony będzie w rurociągi technologiczne z armaturą oraz w urządzenie do monitorowania ciśnienia oraz urządzenie do monitorowania stanu napełnienia zbiornika. Zbiornik podczas eksploatacji nie powoduje zużycia wody, surowców czy innych mediów, jedynie energii elektrycznej do napędu pomp. Wody opadowe i roztopowe z płyty szczelnej przy stanowisku zlewczym oraz z płyty pod zbiornikiem odprowadzone będą do sieci kanalizacji ogólnospławnej, odwadniającej cały teren zakładu i dalej do odbiornika – kolektora zewnętrznego na podstawie stosownej umowy. Podczas przeładunku paliw emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie ograniczana poprzez system odsysania i zawracania oparów przy napełnianiu zbiornika („duże wahadło”) i tankowaniu pojazdów („małe wahadło”). Źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji będzie ruch pojazdów oraz praca pomp tłoczących paliwo. Biorąc pod uwagę obecne zagospodarowanie terenu i charakter prowadzonej działalności, a także odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 150 m za ul. Bolesława Prusa) nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych.

Zakres prac realizacyjnych będzie stosunkowo niewielki, obejmujący wykonanie przede wszystkim fundamentów i płyt szczelnych. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

Planowane przedsięwzięcie objęte jest wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 1707).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000 oraz korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar Dolina Górnej Wisły PLB240001 w odległości ok. 3,0 km, obszar Stawy w Brzeszczach PLB120009 w odległości ok. 5,3 km, obszar Zbiornik Goczałkowicki Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 w odległości ok. 8,4 km.

W skład ostoi Dolina Górnej Wisły PLB240001 wchodzi Jezioro Goczałkowickie oraz liczne kompleksy stawów rybnych i fragmenty lasów w dolinie górnej Wisły położone między Skoczowem a Czechowicami-Dziedzicami. Występuje tutaj większość rzadkich gatunków ptaków w tym wymienione w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 79/409/EEC. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A005 Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, A008 Zausznik *Podiceps nigricollis*, A022 Bączek *Ixobrychus minutus*, A023 Ślepowron *Nycticorax nycticorax*, A029 Czapla purpurowa *Ardea purpurea*, A043 Gęgawa *Anser anser*, A051 Krakwa *Anas strepera*, A055 Cyranka *Anas querquedula*, A056 Płaskonos *Anas clypeata*, A059 Głowienka *Aythya ferina*, A061 Czernica *Aythya fuligula*, A123 Kokoszka *Gallinula chloropus*, A136 Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius*, A162 Krwawodziób *Tringa tetanus*, A176 Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*, A179 Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*, A193 Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*, A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*, A321 Mucholówka białoszyja *Ficedula albicollis*.

Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak:

WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 r. poinformowano o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru.

Ostoję Stawy w Brzeszczach PLB120009 stanowi kompleks kilkunastu stawów ekstensywnej hodowli karpia. W większości otoczone są lasem, częściowo graniczą z nadwiślańskimi łąkami. Wisła na tym odcinku ma naturalny charakter, płynie meandrując, a w jej dolinie znajduje się wiele starorzeczy w różnych stadiach ładowacenia. Szatę roślinną zdominowała roślinność wodna i wodno-bagienna. Do najbardziej efektownych wodnych zbiorowisk roślinnych należą płaty grążela żółtego porastające staw Przebór, gdzie również stwierdzono kilka okazów grzybieni białych. Pomiędzy stawem Frydrychowskim i Rudakiem rozwinęła się cenna pod względem przyrodniczym wilgotna łąka ostrożeńiowa. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 14 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Stawy w Brzeszczach są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona i bączka. Teren ma również duże lokalne znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A023 Ślepowron *Nycticorax nycticorax*, A051 Krakwa *Anas strepera*, A059 Głowienka *Aythya felina*, A061 Czernica *Aythya fuligula*, A179 Śmieszka *Larus ridibundus*, A008 Zausznik *Podiceps nigricollis*, A021 Bąk *Botaurus stellaris*, A022 Bączek, *Ixobrychus minutus*, A004 Perkoz *Tachybaptus ruficollis*, A005 Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, A123 Kokoszka *Gallinula chloropus*, A162 Krwawodziób *Tringato tanus*, A193 Rybitwa rzeczna *Sterna hi rundo*, A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*, A176 Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*, A229 Zimorodek *Alcedo atthis*, A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*. Powyższy obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Dla obszaru Stawy w Brzeszczach PLB120009 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009, zmienione ponownie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009; <http://dzienniki.slask.eu/legalact/2014/4431/>].

Obszar Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 obejmuje południowo-zachodnią część Zbiornika Goczałkowickiego z uchodzącą do niego rzeką Wisłą jak również brzeg zbiornika w przyujściowym odcinku rzeki Bajerki. Przedmiotami ochrony w obszarze są: siedlisko starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* (3150) oraz kumak nizinny *Bombina bombina*, wydra europejska *Lutra lutra* i piskorz *Misgurnus fossilis*. Dla

obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039, który następnie został zmieniony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 [<https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/zbiornik-goczalkowicki-ujscie-wisly-i-bajerki-plh240039>].

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie zbiornika na paliwo na terenie przekształconym zakładu zajmującego się wytwarzaniem, przeładunkiem, magazynowaniem i obrotem paliwami ciekłymi, z uwagi na przewidywany niewielki zasięg oddziaływania oraz odległość od ww. ostoji nie będzie źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ich ochrony, wymienione w Standardowych Formularzach Danych, a także na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych oraz na realizację działań ochronnych określonych w planach zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 30 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.


Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, przewidywane oddziaływania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych stwierdzono, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Wobec powyższego orzeczono o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna.

BURMISTRZ

Marcin Blachnik

Otrzymują:

1. Zgodnie z rozdzielnikiem;

2. K/ew/M. Nieckarz (32) 214-71-00.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa zbiornika naziemnego na paliwo lotnicze, o pojemności 100 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2, działka nr 3762/217 obręb 0001 Czechowice”.

2. Inwestor:

UNIMOT Terminale Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 2.

3. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2, działka nr 3762/217 obręb 0001 Czechowice.

4. Skala przedsięwzięcia:

Planowany zbiornik o pojemności 100 m³ zostanie posadowiony w sąsiedztwie istniejących zbiorników magazynowych paliw. Wyposażony będzie w niezbędną armaturę, pompy, króćce oddechowe i pomiarowe, aparaturę kontrolno-pomiarowo-sterującą wraz z istniejącą instalacją (przyłączem) prowadzącym do punktu zlewczego i przeładowczego. Przedmiotowy zbiornik będzie zasilany w paliwo z autocysterny z planowaną częstotliwością 2-3 raz w tygodniu.

5. Opis przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zagospodarowanym obecnie na potrzeby drogi wewnętrznej z płyt betonowych. Planowany zbiornik zostanie posadowiony w sąsiedztwie istniejących zbiorników magazynowych paliw. Wyposażony będzie w niezbędną armaturę, pompy, króćce oddechowe i pomiarowe, aparaturę kontrolno-pomiarowo-sterującą wraz z istniejącą instalacją (przyłączem) prowadzącym do punktu zlewczego i przeładowczego. Przedmiotowy zbiornik będzie zasilany w paliwo z autocysterny z planowaną częstotliwością 2-3 raz w tygodniu. Rozładunek paliw do zbiornika będzie prowadzony w sposób hermetyczny. Przeładunek odbywać się będzie na autocysterny klientów.

6. Gospodarka odpadami:

Podczas eksploatacji zbiornika mogą powstać odpady związane z usuwaniem ewentualnych wycieków paliwa – zużyte sorbenty a także mogą powstać odpady podczas wymiary zepsutej pompy lub armatury (zawory, złączki) albo elektroniki kontrolnopomiarowej. Rodzaje, ilości i sposób zagospodarowania tych odpadów przedstawia poniższa tabela

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sposób magazynowania i dalszego zagospodarowania
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (np. zużyty sorbent)	0,2	W pojemniku lub kontenerze na szczelnym podłożu z tacą wychwytową w pomieszczeniu magazynu odpadów zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazywane będą do utylizacji firmie zewnętrznej posiadającej stosowne uprawnienia.
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. zużyta pompa, armatura, elektronika)	0,1	W pojemniku lub kontenerze na szczelnym podłożu z tacą wychwytową w pomieszczeniu magazynu odpadów zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Po zebraniu ilości uzasadniającej transport przekazywane będą do utylizacji firmie zewnętrznej posiadającej stosowne uprawnienia.

7. Źródła zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz hałasu:

Podczas przeładunku paliw emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie ograniczana poprzez system odsysania i zawracania oparów przy napełnianiu zbiornika („duże wahadło”) i tankowaniu pojazdów („małe wahadło”).

Źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji będzie ruch pojazdów oraz praca pomp tłoczących paliwo. Biorąc pod uwagę obecne zagospodarowanie terenu i charakter prowadzonej działalności, a także odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 150 m za ul. Bolesława Prusa) nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych.

8. Rozwiązania chroniące środowisko:

Wszelkie prace związane z budową obiektów będą tak zorganizowane, aby zapewnić oszczędne korzystanie z materiałów w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów. Na etapie budowy dla pracowników przygotowane będzie zaplecze sanitarne w postaci przenośnych sanitariatów typu TOI-TOI z okresowym wywozem nieczystości wozem asenizacyjnym dostawcy sanitariatu. Planowana przez inwestora inwestycja nie będzie zagrażać środowisku. Budując nowoczesny zbiornik na paliwo lotnicze, w dużej mierze zostaje obniżona emisja szkodliwych substancji, które powstają podczas przeładunku paliw.

9. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego:

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko. Zbiornik posadowiony będzie na szczelnej betonowej płycie. Również stanowisko zlewczyste wyposażone zostanie w szczelną tacę, co pozwoli na odpowiednie

zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń. Sam zbiornik będzie wyposażony w system mechanicznych czujników przepelnienia w czasie napełniania zbiornika, system kontroli szczelności w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika oraz automatyczny system pomiaru przepływu paliwa, co z kolei pozwoli na zabezpieczenie środowiska przed skutkami ewentualnego awaryjnego wycieku paliw. Ponadto, zbiornik wyposażony będzie w rurociągi technologiczne z armaturą oraz w urządzenie do monitorowania ciśnienia oraz urządzenie do monitorowania stanu napełnienia zbiornika. Zbiornik podczas eksploatacji nie powoduje zużycia wody, surowców czy innych mediów, jedynie energii elektrycznej do napędu pomp. Wody opadowe i roztopowe z płyty szczelnej przy stanowisku zlewczym oraz z płyty pod zbiornikiem odprowadzone będą do sieci kanalizacji ogólnospławnej, odwadniającej cały teren zakładu i dalej do odbiornika – kolektora zewnętrznego na podstawie stosownej umowy.

BURMISTCZ

Marian Blachut

